

Ferrum

2011



Буклет 2011 ред. 1
www.ferrum.ru



ВНИМАНИЕ! У товара отмеченного в каталоге таким знаком срок изготовления снижен в два раза.



По вопросам покупки обращайтесь:

sales@ferrum.ru

Буклет 2011 ред.1
www.ferrum.ru

Верстаки Серия «Титан»

Цвета

цвет изделий – темно-серый RAL 7016. Фактура шагрень.

RAL7016

RAL7035

Цвет дверей серий - RAL 7035. Фактура Шагрень

При окраске изделий в серый цвет с фактурой шагрень используется только RAL 7035

Мебель для производства серии «ТИТАН» сконструирована для работ с постоянными высокими нагрузками, изготовлена из высококачественных материалов с использованием дополнительных элементов, обеспечивающих работоспособность в более жестких условиях.

<p>08.014 Для двух тумб Размер: 1200x615x910 мм</p> 	<p>08.019 Для трех тумб Размер: 1800x615x910 мм</p> 	<p>08.403- Размер: 650x500x350 мм</p>  <p>08.402- Размер: 650x500x350 мм</p> 
---	--	---

<p>08.410- Размер: 650x500x550 мм</p> 	<p>08.404- Размер: 650x500x550 мм</p> 	<p>08.405- Размер: 650x500x550 мм</p> 
---	--	--

Пример комплектации верстаков



Тележки инструментальные открытые Серии «ТИТАН»

<p>08.520 с 2 полками</p>  <p>Размеры: 1200x615x910 мм Распределенная нагрузка на тележку 400 кг.</p>	<p>08.530 с 3 полками</p>  <p>Размеры: 1200x615x910 мм Распределенная нагрузка на тележку 400 кг.</p>
---	---

Шкафы Серия «Титан»

Цвета

цвет изделий – темно-серый RAL 7016. Фактура шагрень.

RAL7016

RAL7035

Цвет дверей серий - RAL 7035. Фактура Шагрень



При окраске изделий в серый цвет с фактурой шагрень используется только RAL 7035

Размеры: 900x615x910 мм.

<p>08.3004- с 4 откидываемыми полками</p> 	<p>08.3032- с 3 ящиками и 2 откидываемыми полками</p> 	<p>08.3062- с 8 ящиками и 2 откидываемыми полками</p> 	<p>08.3106- с 10 ящиками и 4 откидываемыми полками</p> 	<p>08.3202- с 20 ящиками и 2 откидываемыми полками</p> 
--	--	--	---	---

Шкафы для хранения газовых баллонов
с ящиками полки для закатывания баллонов
Размеры: 900x615x910 мм.

<p>08.3001- Шкаф для хранения двухконтурных баллонов – 1 откидываемая полка</p> 	<p>08.3002-</p> 	<p>08.3001-</p> 	<p>08.3058- с 5 ящиками и 4 откидываемыми полками</p> 
--	--	--	--

<p>08.301</p> 	<p>Упаковка ящиков для шкафов Титан – 08.3004; – 08.3032; – 08.3062. (в уп. 3 шт.)</p>	 <p>Упаковка полок для шкафа Титан – 08.3004; – 08.3032; – 08.3062. (в уп. 4 шт.)</p> <p>Упаковка полок для шкафа Титан – 08.3106; – 08.3202. (в уп. 4 шт.)</p> <p>– Шкафы могут комплектоваться пластиковыми ящиками различных размеров. (подробнее стр. 16)</p> <p>– Удобное переключение полностью загруженного шкафа с помощью «рычага»</p>
--	---	--

Модельный ряд верстаков "Титан"

Двухтумбовые 1390x686x900h мм
тумбы могут быть установлены в произвольном порядке



Пример 01



Пример 02



Пример 03



Пример 04



Пример 05



Пример 06



Пример 07



Пример 08



Пример 09



Пример 10



Пример 11



Пример 12



Пример 13



Пример 14



Пример 15



Пример 16



Пример 17



Пример 18



Пример 19



Пример 21



Пример 23



Пример 25



Пример 27



Пример 29



Пример 20



Пример 22



Пример 24



Пример 26



Пример 28



Пример 30

Модельный ряд верстаков "Титан"

трехтумбовые 1900x686x892h мм
тумбы могут быть установлены в произвольном порядке

Цвета

цвет изделий и ящиков может принимать следующие значения:

RAL3000

RAL5015

RAL6011

RAL7001

цвет ящиков может быть серым - RAL 7001, (значение параметра - G). Цена от цвета не зависит

ширина 700 мм

ширина 686 мм

ширина 686 мм



Возможные варианты верстаков

С направляющими скольжения

MH - с деревянной столешницей 40 мм
MS - с деревянной столешницей 30 мм
W - с фанерной столешницей 35 мм
WL - с фанерной столешницей 27 мм
G - с оцинкованной столешницей 27 мм
GL - с оцинкованной столешницей 17 мм

С направляющими на подшипнике

R/MH - с деревянной столешницей 40 мм
R/MS - с деревянной столешницей 30 мм
R/W - с фанерной столешницей 35 мм
R/WL - с фанерной столешницей 27 мм
R/G - с оцинкованной столешницей 27 мм
R/GL - с оцинкованной столешницей 17 мм

01.001- 1000x686x855h мм G GL W WL MH MS	01.002P- 1000x686x1365h мм два ящика R/G	01.003P- 1000x686x1365h мм один ящик R/G
01.102- 1390x686x855h мм R/G R/GL R/W R/WL R/MH R/MS	01.103- 1390x686x855h мм R/G R/GL R/W R/WL R/MH R/MS	01.104- 1390x686x855h мм R/G R/GL R/W R/WL R/MH R/MS
01.105- 1390x686x855h мм R/G R/GL R/W R/WL R/MH R/MS	01.106- 1390x686x855h мм R/G R/GL R/W R/WL R/MH R/MS	01.108- 1390x686x855h мм R/G R/GL R/W R/WL R/MH R/MS

двухдверные 1900x686x845h мм

туфли могут быть установлены в произвольном порядке















Модельный ряд верстаков

01.200- G GL W WL MH MS	01.201- G GL W WL MH MS	01.202- R/G R/GL R/W R/WL R/MH R/MS
01.203- R/G R/GL R/W R/WL R/MH R/MS	01.204- R/G R/GL R/W R/WL R/MH R/MS	01.205- R/G R/GL R/W R/WL R/MH R/MS
01.206- R/G R/GL R/W R/WL R/MH R/MS	01.208- R/G R/GL R/W R/WL R/MH R/MS	01.211- G GL W WL MH MS
01.212- R/G R/GL R/W R/WL R/MH R/MS	01.213- R/G R/GL R/W R/WL R/MH R/MS	01.214- R/G R/GL R/W R/WL R/MH R/MS
01.215- R/G R/GL R/W R/WL R/MH R/MS	01.216- R/G R/GL R/W R/WL R/MH R/MS	01.218- R/G R/GL R/W R/WL R/MH R/MS
01.222- R/G R/GL R/W R/WL R/MH R/MS	01.223- R/G R/GL R/W R/WL R/MH R/MS	01.224- R/G R/GL R/W R/WL R/MH R/MS

Модельный ряд верстаков

тумбы могут быть установлены в произвольном порядке

двухтумбовые 1900x866x845h мм

01.225-  R/G R/G/L R/W R/W/L R/MH R/MS	01.226-  R/G R/G/L R/W R/W/L R/MH R/MS	01.228-  R/G R/G/L R/W R/W/L R/MH R/MS	01.229-  R/G R/G/L R/W R/W/L R/MH R/MS
01.233-  R/G R/G/L R/W R/W/L R/MH R/MS	01.234-  R/G R/G/L R/W R/W/L R/MH R/MS	01.235-  R/G R/G/L R/W R/W/L R/MH R/MS	01.236-  R/G R/G/L R/W R/W/L R/MH R/MS
01.236-  R/G R/G/L R/W R/W/L R/MH R/MS	01.238-  R/G R/G/L R/W R/W/L R/MH R/MS	01.244-  R/G R/G/L R/W R/W/L R/MH R/MS	01.245-  R/G R/G/L R/W R/W/L R/MH R/MS
01.245-  R/G R/G/L R/W R/W/L R/MH R/MS	01.246-  R/G R/G/L R/W R/W/L R/MH R/MS	01.248-  R/G R/G/L R/W R/W/L R/MH R/MS	01.249-  R/G R/G/L R/W R/W/L R/MH R/MS
01.255-  R/G R/G/L R/W R/W/L R/MH R/MS	01.256-  R/G R/G/L R/W R/W/L R/MH R/MS	01.258-  R/G R/G/L R/W R/W/L R/MH R/MS	01.259-  R/G R/G/L R/W R/W/L R/MH R/MS
01.266-  R/G R/G/L R/W R/W/L R/MH R/MS	01.268-  R/G R/G/L R/W R/W/L R/MH R/MS	01.288-  R/G R/G/L R/W R/W/L R/MH R/MS	01.289-  R/G R/G/L R/W R/W/L R/MH R/MS

Комплекты для передвижных верстаков

01.302- Комплект для передвижного верстака с двумя тумбами.

В комплект входят:

- Платформа для двух тумб - 1005x600x30 мм
- Столешница из влагостойкой шпаклеванной фанеры 1100x866x33 мм
- две ручки с кронштейнами для крепления к столешнице
- Устойчивые колеса Д=125 мм
- Габаритные размеры верстака - 1260x866x900h мм



01.303- Комплект для передвижного верстака с тремя тумбами.

В комплект входят:

- Платформа для трех тумб - 1505x600x30 мм
- Столешница из влагостойкой шпаклеванной фанеры 1600x866x33 мм
- две ручки с кронштейнами для крепления к столешнице
- Устойчивые колеса Д=125 мм
- Габаритные размеры верстака - 1760x866x900 мм



Примеры сборки верстаков передвижных



Элементы серии Стандарт обладают универсальностью, позволяющей использовать их как отдельно, так и совместно, в различных вариантах. Плавкая вставная компонента серии Конструктор, на которую монтируется инструментальное рабочее место. Кроме того, это позволяет Вам скомпоновать ящики, например на полке столешницы, если у Вас есть столяр.

Столешницы

Столешница - главная часть верстака. Выбор столешницы напрямую зависит от производимой работ. Оцинкованные - лучше подходят для работ, как высокая вероятность повреждения сверлами, зёрнами, пилочками и другими инструментами. Фанерная и из массива дерева - обладает повышенной прочностью, при отсутствии вероятности возникновения пожара, гораздо лучше деформируются и лучше сохраняют свои свойства. Бюджет привлекательна на вид. Фанерная из массива дерева - могут быть использованы для сборки нестандартных рабочих мест (см. пример). В оцинкованных профилях отверстия для стандартных стоек.

деревянный массив



- MH - деревянная столешница 40 мм
- MS - деревянная столешница 30 мм
- W - фанерная столешница 35 мм
- WL - фанерная столешница 27 мм
- G - оцинкованная столешница 27 мм
- GL - оцинкованная столешница 17 мм

MDF с кожей из оцинкованной стали



- Габаритные размеры столешниц
- для бестумбового верстака - 1000x686 мм
 - для одностумбового верстака - 1300x686 мм
 - для двухстумбового верстака - 1900x686 мм

шлифованная фанера



На ящики тумб установлен удобный алюминиевый профиль-направляющие на подшипнике



Пример сборки



Шкафы инструментальные

Упаковка шкафов инструментальных, навесных, серии «Лайт» (в упаковке 2 шт.)

Две зеркала заднего вида для открывания в нужную сторону
 Размеры шкафов: 435x200x700 мм



03.001L-

Шкаф инструментальный навесной серии «Стандарт»

Размер шкафов:
 500x250x620 мм

Шкафы комплектуются крючками:
 1100мм 10 шт.,
 1300мм 10 шт.



03.001S- с одним ящиком


03.002S- с двумя ящиками


<p>01.500-</p> <p>Пыль/стелка - для верстака бестумбового и с двумя тумбами Размеры: 700x500мм</p>	<p>01.501-</p> <p>Пыль/стелка и верстаки тумбы - для верстака с одной тумбой</p>	<p>01.503-</p> <p>Копирующие верстаки стоек - 2 тумбы в упаковке</p>
<p>01.503. A1- Комплект перфорированных панелей для крепления к верстакам стоек серии Стандарт (цвет (варианты 9000 или серый 7003) - в количестве 2 шт/штук)</p>	<p>01.A5</p> <p>Упаковка корпусов для ящика - тумбы (версия) - 20 штук в упаковке Размеры корпусов: 545 x 396 мм</p>	<p>Крепление перфорации и освещения Стойки: 01.A3 - для крепления одной перфорированной панели к столешнице 01.A4 - для крепления двух перфорированных панелей, и расположенной от себя/назад Крепежные элементы: - для крепления стоек с перфорацией к столешнице верстака 01.AG - для оцинкованной столешницы 01.ALW - для фанерной столешницы</p>
<p>02.A1-7001</p> <p>Пыль навесная 435x170x113 мм</p>	<p>01.A10/1390</p> <p>Комплект крепежных элементов для крепления светлячка к верстаку Lx1390</p> <p>01.A10/1900</p> <p>Комплект крепежных элементов для крепления светлячка к верстаку L-1900</p>	<p>01.A-Lamp</p> <p>Светильник промышленный ЛСН 2x36W/60 ламп. Размеры: 126x130x85.</p>

Тумбы верстачные

Размеры : 600 x 500 x 820 в
 Мелкие подробности, как опциональный элемент

<p>01.410-</p> <p>Тумбы верстачные с дверью. замок на дверь, нагрузка на полку 30 кг</p> <p>Вес нетто - 19,6 кг</p>	<p>01.411-</p> <p>Тумбы верстачные с ящиком и дверью. замок на дверь, нагрузка на ящик 20 кг, нагрузка на полку 30 кг, длина ящика - 500 мм, ширина ящика - 395 мм, S - только направляющие</p> <p>Вес нетто - 24,5 кг</p>	<p>01.402-</p> <p>Тумбы верстачные с ящиком. центральный замок, нагрузка на ящик 20 кг, длина ящика - 500 мм, ширина ящика - 395 мм, В - направляющие на разгрузку подшипники</p> <p>Вес нетто - 32,2 кг</p>
<p>01.403-</p> <p>Тумбы верстачные с 3 ящиками. центральный замок, нагрузка на ящик 20 кг, длина ящика - 500 мм, ширина ящика - 395 мм, В - направляющие на разгрузку подшипники</p> <p>Вес нетто - 35,3 кг</p>	<p>01.404-</p> <p>Тумбы верстачные с 4 ящиками. центральный замок, нагрузка на ящик 20 кг, длина ящика - 500 мм, ширина ящика - 395 мм, В - направляющие на разгрузку подшипники</p> <p>Вес нетто - 35,5 кг</p>	<p>01.405-</p> <p>Тумбы верстачные с 5 ящиками. центральный замок, нагрузка на ящик 20 кг, длина ящика - 500 мм, ширина ящика - 395 мм, В - направляющие на разгрузку подшипники</p> <p>Вес нетто - 37,0 кг</p>
<p>01.406-</p> <p>Тумбы верстачные с 6 ящиками. центральный замок, нагрузка на ящик 20 кг, длина ящика - 500 мм, ширина ящика - 395 мм, В - направляющие на разгрузку подшипники</p> <p>Вес нетто - 38,7 кг</p>	<p>01.408-</p> <p>Тумбы верстачные с 8 ящиками. центральный замок, нагрузка на ящик 20 кг, длина ящика - 500 мм, ширина ящика - 395 мм, В - направляющие на разгрузку подшипники</p> <p>Вес нетто - 45,6 кг</p>	<p>Размеры : 650 x 500 x 430 в центральная тумба</p> <p>01.400/2-</p> <p>Тумбы верстачные с 2 ящиками</p> <p>01.400/3-</p> <p>Тумбы верстачные с 3 ящиками</p>





Профессиональные столярные верстаки

Заниматься столярным делом сколько-нибудь квалифицированно без верстака нельзя. Основное назначение столярного верстака – закрепить деталь так, чтобы ее нельзя было вынуть рукой. Обрабатывать незакрепленную деталь – значит обязательно ее испортить. Наилучший, конечно, верстак профессиональный, и если есть возможность такой верстак купить, для этого не стоит жалеть усилий.

Столярные верстаки применяются для выполнения столярных, плотницких, графических работ и резьбы по дереву.

Предназначены для оснащения рабочего места плотника в деревообрабатывающих производствах, в столярных и учебных мастерских.

Верстаки выполнены в традиционном стиле с использованием твердых пород древесины, оборудованы двумя столярными тисками и лотками для заготовок.

Высота верстака	900	850	800
Масса верстака в сборе	55	47	40
Столошница	2000 x 600 x 60h	1700 x 500 x 60h	1400 x 500 x 60h

Материал Бук	Арт.11.200-Б	Арт.11.170-Б	Арт.11.140-Б
Материал Сосна	Арт.11.200-С	Арт.11.170-С	Арт.11.140-С
Материал Бук + Сосна	Арт.11.200-BC	Арт.11.170-BC	Арт.11.140-BC



Школьные столярные верстаки



Предназначены для оснащения рабочего места в классах труда, кружках детского творчества, в учебных и домашних мастерских.

Артикул	11.120-Б	11.120-BC	11.120-С
Столошница	1200 x 500 x 40h	1200 x 500 x 40h	1200 x 500 x 40h
Высота верстака	750	750	750
Ход колодок в тисках	130	130	130
Масса верстака в сборе	35	35	35
Материал	Бук	Бук + сосна	Сосна

Цвет
цвет изделия и ящиков может принимать следующие значения:

RAL3000	RAL5015	RAL6011	RAL7001
---------	---------	---------	---------

цвет ящиков может быть серым - RAL 7001, (значение параметра - G). Цена от цвета не зависит цвет ящиков у тележек серии FB200 может быть только в цвет корпуса, у тележек серии 007 - только как показано на рисунке.

Серия FB-200
Размеры: 950x486x400 без панели, 950x486x1360h - с панелью.

<p>02.230-</p> 	<p>02.232-</p>  <p>Направляющие на подшипнике</p>	<p>02.224-</p>  <p>Направляющие на подшипнике</p>
<p>02.230P-</p> 	<p>02.232P-</p>  <p>Направляющие на подшипнике</p>	<p>02.224P-</p>  <p>Направляющие на подшипнике</p>

Тележка аккумуляторная
02.010-

Размеры: 547x915x117h



Опции

02.A10

Комплект колес D-100 мм для колес тележки инструментальных и тележки аккумуляторной



02.A3

Упаковка ковриков для ящика тележки инструментальной серий 007 и 100 (в упаковке 20 ковриков)



02.A12

Комплект ковриков для полки тележки серии- FB200 - 3 штуки в упаковке




01.A5

Упаковка ковриков для ящика тумбочки верстачной в упаковке 20 шт.)
Размер коврика: 548 x 396 мм)



02.A13

Комплект ковриков для полки тележек аккумуляторной и арматурной - 3 штуки в упаковке



Серия 007

направляющие скольжения
Размеры: 745x465x825h

02.005-

- колесо диаметр - 100 мм,
- направляющие скольжения из оцинкованной стали
- центральный замок на ящике Easylock с логотипом "Феррум"
- боковая панель с рифленым углублением для крепления опции
- безы-масляточный корпус с логотипом "Феррум" на верхе тележки
- порошковая покраска корпуса в стандартные цвета "Феррум", цвет ящиков комбинированный черные - серый, нижняя - черная.
- Размеры: 745x465x825h

02.006-

- колесо диаметр - 100 мм,
- направляющие скольжения из оцинкованной стали
- центральный замок на ящике Easylock с логотипом "Феррум"
- боковая панель с рифленым углублением для крепления опции
- безы-масляточный корпус с логотипом "Феррум" на верхе тележки
- порошковая покраска корпуса в стандартные цвета "Феррум", цвет ящиков комбинированный черные - серый, нижняя - черная.
- Размеры: 745x465x825h

02.007-

- колесо диаметр - 100 мм,
- направляющие скольжения из оцинкованной стали
- центральный замок на ящике Easylock с логотипом "Феррум"
- боковая панель с рифленым углублением для крепления опции
- безы-масляточный корпус с логотипом "Феррум" на верхе тележки
- порошковая покраска корпуса в стандартные цвета "Феррум", цвет ящиков комбинированный черные - серый, нижняя - черная.
- Размеры: 745x465x825h

02.008-

- колесо диаметр - 100 мм,
- направляющие скольжения из оцинкованной стали
- центральный замок на ящике Easylock с логотипом "Феррум"
- боковая панель с рифленым углублением для крепления опции
- безы-масляточный корпус с логотипом "Феррум" на верхе тележки
- порошковая покраска корпуса в стандартные цвета "Феррум", цвет ящиков комбинированный черные - серый, нижняя - черная.
- Размеры: 745x465x825h

02.009-

- колесо диаметр - 100 мм,
- направляющие скольжения из оцинкованной стали
- центральный замок на ящике Easylock с логотипом "Феррум"
- боковая панель с рифленым углублением для крепления опции
- безы-масляточный корпус с логотипом "Феррум" на верхе тележки
- порошковая покраска корпуса в стандартные цвета "Феррум", цвет ящиков комбинированный черные - серый, нижняя - черная.
- Размеры: 745x465x825h

02.010-

- колесо диаметр - 100 мм,
- направляющие скольжения из оцинкованной стали
- центральный замок на ящике Easylock с логотипом "Феррум"
- боковая панель с рифленым углублением для крепления опции
- безы-масляточный корпус с логотипом "Феррум" на верхе тележки
- порошковая покраска корпуса в стандартные цвета "Феррум", цвет ящиков комбинированный черные - серый, нижняя - черная.
- Размеры: 745x465x825h

Серия100R

Направляющие на подшипнике
Размеры: 759x451x828h

02.103R-

- колесо диаметр - 100 мм,
- направляющие на роликовом подшипнике
- крышка из безы-масляточного ударопрочного пластика
- центральный замок на ящике Easylock с логотипом "Феррум"
- боковая панель с рифленым и рифленым углублением для крепления опции
- порошковая покраска в стандартные цвета "Феррум", главное, цвет ящиков может быть серым

02.113R-

- колесо диаметр - 100 мм,
- направляющие на роликовом подшипнике
- крышка из безы-масляточного ударопрочного пластика
- центральный замок на ящике Easylock с логотипом "Феррум"
- боковая панель с рифленым и рифленым углублением для крепления опции
- порошковая покраска в стандартные цвета "Феррум", главное, цвет ящиков может быть серым

02.104R-

- колесо диаметр - 100 мм,
- направляющие на роликовом подшипнике
- крышка из безы-масляточного ударопрочного пластика
- центральный замок на ящике Easylock с логотипом "Феррум"
- боковая панель с рифленым и рифленым углублением для крепления опции
- порошковая покраска в стандартные цвета "Феррум", главное, цвет ящиков может быть серым

02.106R-

- колесо диаметр - 100 мм,
- направляющие на роликовом подшипнике
- крышка из безы-масляточного ударопрочного пластика
- центральный замок на ящике Easylock с логотипом "Феррум"
- боковая панель с рифленым и рифленым углублением для крепления опции
- порошковая покраска в стандартные цвета "Феррум", главное, цвет ящиков может быть серым

Опции

02.A8

Скоба для балончиков



02.A7

Коробка навесная



02.100-A8

Крышка для тележек серии 100



02.A5

Держатель отверток



02.A6

Держатель инструмента



02.100-A7

Столешница для тележек серии 100



02.A11

Держатель гаечных ключей



02.A10

Держатель полотеница



02.A9-

Полка навесная



Шкафы для одежды

Сборные

Цвета

цвет изделий и ящиков может принимать следующие значения:

RAL3000 **RAL5015** **RAL6011** **RAL7001**

цвет дверей может быть серым - RAL 7001, (значение параметра - G).

<p>03.111- Размеры 380x500x1821h мм</p> 	<p>03.111A- Дополнительная секция к шкафу 03.111-</p> 	<p>03.121- Размеры 760x500x1821h мм</p> 
<p>03.112- Размеры 380x500x1821h мм</p> 	<p>03.112A- Дополнительная секция к шкафу 03.112-</p> 	<p>03.122- Размеры 760x500x1821h мм</p> 
<p>03.114- Размеры 380x500x1821h мм</p> 	<p>03.114A- Дополнительная секция к шкафу 03.114-</p> 	<p>03.124- Размеры 760x500x1821h мм</p> 

Опции

03.A2
Перекладина для шкафа раздельного (перекладина L-350мм, и два двухсторонних держателя)

Шкафы для одежды компактные

Сборные

Цвета

цвет изделий может принимать следующие значения. Фактура шагрень.

RAL7035

При окраске изделий в серый цвет с фактурой шагрень используется только RAL 7035

<p>03.311- Размеры 300x500x1800h мм</p> 	<p>03.321- Размеры 600x500x1800h мм</p> 	<p>03.341- Размеры 1200x500x1800h мм</p> 
--	---	---

Шкафы сушильные



03.421

- две секции
- шесть съёмных сетчатых полок секции
- Питание 220В/50Гц
- Потребляемая мощность — 3л/двигатель 60 Вт;
- Нагрев. элемент - 2000Вт
- Защита от перегрева, Таймер
- Размеры 800x510x1810



03.411

- две секции
- три съёмных сетчатых полок секции
- Питание 220В/50Гц
- Потребляемая мощность — 3л/двигатель 60 Вт;
- Нагрев. элемент - 2000Вт
- Защита от перегрева, Таймер
- Размеры 600x510x1810

Стойки для сушки обуви



- 03.401** Стойка для сушки обуви односторонняя
- двадцать штанг
 - Питание 220В/50Гц
 - Мощность. Бактерицидной лампы 15,9 Вт
 - 3л/двигатель 60 Вт;
 - Нагрев. элемент - 1500Вт
 - Защита от перегрева, Таймер
 - Размеры 620x380x2150

- 03.402** Стойка для сушки обуви двухсторонняя
- сорок штанг (по 20 с каждой стороны)
 - Питание 220В/50Гц
 - Мощность. Бактерицидной лампы 15,9 Вт
 - 3л/двигатель 120 Вт;
 - Нагрев. элемент - 2000Вт
 - Защита от перегрева, Таймер
 - Размеры 620x490x2150











- 03.401/A** Подставка на регулируемых опорах под стойку для сушки обуви одностороннюю 03.401

- 03.402/A** Подставка на колесах под стойку для сушки обуви двухстороннюю 03.402



Скамейки

представлены в разобранном виде

<p>03.501-7001 Скамейка гардеробная 1875x390x475 мм (цвет серый)</p> 	<p>03.513-7001 Скамейка с вешалкой, односторонняя 854x504x1000 мм (цвет серый)</p> 
<p>03.502-7001 Скамейка гардеробная без полок 1875x390x475 мм (цвет серый)</p> 	<p>03.523-7001 Скамейка с вешалкой, двухсторонняя 854x704x1000 мм (цвет серый)</p> 
<p>03.503-7001 Скамейка гардеробная без полок 854x390x475 мм (цвет серый)</p> 	<p>03.523-7001 Скамейка с вешалкой, двухсторонняя 854x704x1000 мм (цвет серый)</p> 
<p>03.504-7001 Скамейка гардеробная без полок 854x390x1350 мм (цвет серый)</p> 	<p>03.523-7001 Скамейка с вешалкой, двухсторонняя 854x704x1000 мм (цвет серый)</p> 

Опции

<p>03.A6 Полка скамейки для обуви</p> 	<p>03.A13 Полка для головных уборов</p> 	<p>03.A23 Полка для головных уборов двойная</p> 
---	--	--

Оборудование для автосервиса

Цвета

цвет изделий и ящиков может принимать следующие значения:

RAL3000

RAL5015

RAL6011

RAL7001

цвет дверей может быть серым - RAL 7035, (значение параметра - G). Цена от цвета не зависит

<p>06.234- Тележка диагностическая закрытая Размеры: 790x324x1070</p> 	<p>06.224- Тележка диагностическая с дверцами Размеры: 790x324x1250</p> 	<p>06.204- Тележка диагностическая открытая Размеры: 790x324x1250</p> 
<p>06.305-7001 тележка транспортировочная для резины Размеры: 1113x740x900 (цвет серый)</p> 	<p>06.306-7001 Тележка тележка транспортировочная для резины, двухколесная Размеры: 1533x417x1300 (цвет серый)</p> 	<p>06.300- Монка для колес в комплекте крыло для сбора воды Размеры: 434x817x917</p> 
<p>06.400- Стега складываемый Размер: 1000x240x45</p> 	<p>Крыло для безопасной выкачки колес Размер: 240x100x1300 Скрытая (цвет серый)</p> 	<p>06.010-7035 Шкаф для хранения автомобильной резины в вертикальном положении. Размеры: 770x770x1000мм.</p> 
<p>06.401- Стега складываемый двойной Размер: 790x1000x1025</p> 	<p>06.304-7001 Тележка арматурная сборная Размеры: 590x975x1920</p> 	<p>Шкаф для хранения автомобильной резины в вертикальном положении. Размеры: 770x770x1000мм. 06.017-7035</p> 
<p>Комплект опции для тележки арматурной сборной: две поперечины и защитная муфта; три вертикальных ящика с замком; два болота формата А4</p> <p>06.101-A1</p> 	<p>06.101-</p> 	<p>Шкаф для хранения автомобильной резины в вертикальном положении. Размеры: 770x770x1000мм. 06.017-7035</p> 

Цвета

Цвет изделий может принимать следующие значения. Фактура шагрень.
При окраске изделий в серый цвет с фактурой шагрень используется только RAL 7035

RAL7035

Шкафы архивные

<p>04.121</p> <p>Шкаф архивный с 4 полками с ригельным замком.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Шкаф окрашен порошковой краской. • Цвет серый (RAL 7035). • Поверхность шагрень. • Габаритные размеры: 950x400x1900 мм; 	<p>04.121L</p> <p>Шкаф архивный с 3 полками с ригельным замком.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Шкаф окрашен порошковой краской. • Цвет серый (RAL 7035). • Поверхность шагрень. • Габаритные размеры 850x400x1840мм
<p>04.111</p> <p>Антресошь для шкафа архивного 04.121 с ригельным замком.</p>  <p>Может использоваться как дополнение к архивному шкафу 04.121, так и отдельно.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Антресошь окрашена порошковой краской. • Цвет серый (RAL 7035). • Поверхность шагрень. • Габаритные размеры: 950x400x873б мм. 	<p>04.144</p> <p>Упаковка полок для шкафа архивного 04.121 (в уп. 4 шт.)</p> 

Шкафы картотечные

Картотка металлическая сборно-разборная для хранения документов формата P Foolscar и A4.
Антипрокидывающее устройство
Телескопические направляющие
Центральный замок

<p>04.202</p>  <p>Размеры: 715x465x630 мм.</p>	<p>04.203</p>  <p>Размеры: 1025x465x630 мм.</p>	<p>04.204</p>  <p>Размеры: 1335x465x630 мм.</p>	<p>04.205</p>  <p>Размеры: 1645x465x630 мм.</p>
---	---	---	---

04.300

Аптечка

Медицинская аптечка предназначена для хранения медицинских препаратов первой помощи

Габаритные размеры: 380x300x160 мм



Стеллажи архивные

Стеллаж с полками на болтовом соединении.

Нагрузка на полку 150 кг.
В комплект входят комплект метизов и усилители для сборки стеллажа, подпятники
Нагрузка на соедине до 750 кг.

05.020У	Стойки 2 м	(в уп. 4 шт.)
05.025У	Стойки 2,5 м	(в уп. 4 шт.)
05.134	Упаковка полок 1000x500 мм	(в уп. 4 шт.)
05.144	Упаковка полок 1000x400 мм	(в уп. 4 шт.)
05.154	Упаковка полок 1000x500 мм	(в уп. 4 шт.)



Примеры сборки

Стеллаж на болтовом соединении

Макс. нагрузка стеллаж/полка – 750/150 кг



ПОДПЯТНИК

ПОДПЯТНИК металлический – обеспечивает передвижение полок (спинерта, доска, паркета и т.п.). Не травмирует в отличие от пластиковых подпятников. Позволяет крепить стойку к полу, а при установке регулировать опоры (не комплексуется) и nivelировать поверхность пола



Ключницы

<p>04.420</p> <p>Ключница с брелками на 20 ключей Габаритные размеры: 200x160x80мм</p> 	<p>04.448</p> <p>Ключница с брелками на 48 ключей Габаритные размеры: 300x240x80мм</p> 	<p>04.496</p> <p>Ключница с брелками на 96 ключей Габаритные размеры: 300x240x80мм</p> 
---	--	---








02.230-7035

Тележка для перевозки бумаг

Размеры: 950x486x840мм



Тележки для склада

<p>05.524/П- Тележка транспортёрная, двухколесная, для транспортировки четырех гидравлических патронов ФУ200м с шинами - 2 колеса, шина: 250мм Грузоподъемность - 80 кг</p> 	<p>05.521/П- Тележка двухколесная, транспортёрная - 2 колеса (диаметр Ф200мм) Грузоподъемность - 250кг</p> <p>05.521/П- Тележка двухколесная, транспортёрная - 2 колеса (шина: Ф220мм) Грузоподъемность - 250кг</p> 	<p>05.526/П- Тележка транспортёрная "трансформер" для работы в помещениях. Вертикальная. Гидравлическая. Подъем 43 градуса - 2 колеса (шина: Ф250мм) - 2 колеса (поворотные) Ф120мм. Грузоподъемность - 100 кг</p> 
<p>05.522/П- Тележка двухколесная, для перевозки одного бачка (аккумулятор, агрегат, утяжелитель) - 1 колесо, шина: Ф200мм Грузоподъемность - 150кг</p> <p>05.522/П- Тележка двухколесная, для перевозки одного бачка (аккумулятор, агрегат, утяжелитель) - 2 колеса (шина: Ф200мм) Грузоподъемность - 150кг</p> 	<p>05.523/П Тележка транспортёрная, для перевозки двух бачков (аккумулятор, агрегат, утяжелитель) - 1 колесо (поворотное) Ф160 мм - 2 колеса, шина: 250мм Грузоподъемность - 300кг</p> 	<p>05.525/П Тележка трехколесная, для транспортировки двухступенчатой бачки - 1 колесо (поворотное) Ф160 мм - 2 колеса, шина: 250мм Грузоподъемность - 200кг</p> 
<p>05.542/6-200 Тележка транспортёрная четыре колеса. Колеса Ф200мм. - 1 колесо, поворот. - 1 колесо, поворот. с торм. Настил - решетка 1200x600мм. Грузоподъемность - 600кг</p> <p>05.542/6-160 Тележка транспортёрная четыре колеса. Колеса Ф160мм. - 1 колесо, поворот. - 1 колесо, поворот. с торм. Настил - решетка 1200x400мм. Грузоподъемность - 400кг</p>	<p>05.541/6-200 Тележка транспортёрная четыре колеса. Колеса Ф200мм. - 1 колесо, поворот. - 1 колесо, поворот. с торм. Настил из металлического листа 1200x600мм. Грузоподъемность - 600кг</p> <p>05.541/6-160 Тележка транспортёрная четыре колеса. Колеса Ф160мм. - 1 колесо, поворот. - 1 колесо, поворот. с торм. Настил из металлического листа 1200x400мм. Грузоподъемность - 400кг</p>	<p>05.543/6-200 Тележка транспортёрная четыре колеса. Колеса Ф200мм. - 2 колеса, поворот. - 2 колеса, поворот. с торм. Съемная борта из металлической сетки Настил из металлического листа 1200x600мм. Грузоподъемность - 600кг</p> <p>05.543/6-160 Тележка транспортёрная четыре колеса. Колеса Ф160мм. - 2 колеса, поворот. - 2 колеса, поворот. с торм. Съемная борта из металлической сетки Настил из металлического листа 1200x400мм. Грузоподъемность - 400кг</p>
<p>05.542/8-200 Тележка транспортёрная четыре колеса. Колеса Ф200мм. - 1 колесо, поворот. - 1 колесо, поворот. с торм. Настил - решетка 1200x600мм. Грузоподъемность - 600кг</p> <p>05.542/8-160 Тележка транспортёрная четыре колеса. Колеса Ф160мм. - 1 колесо, поворот. - 1 колесо, поворот. с торм. Настил - решетка 1200x400мм. Грузоподъемность - 400кг</p> 	<p>05.541/8-200 Тележка транспортёрная четыре колеса. Колеса Ф200мм. - 1 колесо, поворот. - 1 колесо, поворот. с торм. Настил из металлического листа 1200x600мм. Грузоподъемность - 600кг</p> <p>05.541/8-160 Тележка транспортёрная четыре колеса. Колеса Ф160мм. - 1 колесо, поворот. - 1 колесо, поворот. с торм. Настил из металлического листа 1200x400мм. Грузоподъемность - 400кг</p> 	<p>05.543/8-200 Тележка транспортёрная четыре колеса. Колеса Ф200мм. - 2 колеса, поворот. - 2 колеса, поворот. с торм. Съемная борта из металлической сетки Настил из металлического листа 1200x600мм. Грузоподъемность - 600кг</p> <p>05.543/8-160 Тележка транспортёрная четыре колеса. Колеса Ф160мм. - 2 колеса, поворот. - 2 колеса, поворот. с торм. Съемная борта из металлической сетки Настил из металлического листа 1200x400мм. Грузоподъемность - 400кг</p> 
<p>05.544 Тележка открытая, грузная Колеса Ф400мм. Настил из металлической сетки 1250x2500мм. Грузоподъемность - 3 тонны</p> 	<p>05.544/Б Тележка открытая, грузная с оцинкованным бортиком Колеса Ф400мм. Высота борта 150мм Настил из металлической сетки 1250x2500мм. Грузоподъемность - 3 тонны</p> 	

Цвета


Стеллажи с переставляемыми полками. Цвета стандартные.

СТОЙКИ СТЕЛЛАЖНЫЕ		
05.010Т-	Упаковка стержней прокатных для стеллажа длиной 1000 мм (в уп. 2 шт.) без крепежа	
05.А4	Упаковка заготовок для горизонтальной крепежной трубки прокатных с стойкой стеллажа (в уп. 4 шт.)	
05.010С-	Упаковка системных стержней для жесткости стеллажей длиной 1000 мм (в уп. 2 шт.)	
05.020N-	Упаковка стоек для стеллажа высотой 2000мм (в уп. 4 шт.)	
05.024N-	Упаковка стоек для стеллажа высотой 2400мм (в уп. 4 шт.)	
05.027N-	Упаковка стоек для стеллажа высотой 2700мм (в уп. 4 шт.)	
СТЯЖКИ		
05.003G	Упаковка стержней оцинкованных для стеллажа шириной 300мм (в уп. 2 шт.)	
05.004G	Упаковка стержней оцинкованных для стеллажа шириной 400мм (в уп. 2 шт.)	
05.005G	Упаковка стержней оцинкованных для стеллажа шириной 500мм (в уп. 2 шт.)	
полки (нагрузка до 100 кг)		
05.135-700I	Упаковка полок для стеллажа 1000x300мм (в уп. 5 шт.)	
05.135G	Упаковка полок оцинкованных для стеллажа 1000x300мм (в уп. 5 шт.)	
05.145-700I	Упаковка полок для стеллажа 1000x400мм (в уп. 5 шт.)	
05.145G	Упаковка полок оцинкованных для стеллажа 1000x400мм (в уп. 5 шт.)	
05.155-700I	Упаковка полок для стеллажа 1000x500мм (в уп. 5 шт.)	
05.155G	Упаковка полок оцинкованных для стеллажа 1000x500мм (в уп. 5 шт.)	
полки (нагрузка до 300 кг)		
05.335-700I	Упаковка полок для стеллажа 1000x300мм (в уп. 5 шт.)	
05.335G	Упаковка полок оцинкованных для стеллажа 1000x300мм (в уп. 5 шт.)	
05.345-700I	Упаковка полок для стеллажа 1000x400мм (в уп. 5 шт.)	
05.345G	Упаковка полок оцинкованных для стеллажа 1000x400мм (в уп. 5 шт.)	
05.355-700I	Упаковка полок для стеллажа 1000x500мм (в уп. 5 шт.)	
05.355G	Упаковка полок оцинкованных для стеллажа 1000x500мм (в уп. 5 шт.)	

Стеллажи с переставляемыми полками

Макс. нагрузка стеллаж/полка - 2000/100 кг

Макс. нагрузка стеллаж/полка - 2000/300 кг



Ящики пластиковые, складские

Ящики изготовлены из полипропилена и предназначены для хранения различных мелких деталей.

Ящики имеют карманы для съемных бирок-этикет.

Устойчиво размещаются в положении "одна на одну".

ЦВЕТА: серый(7001), синий(5015), зеленый(6011), красный(3000).

05.405-

3 штуки в упаковке;
объем 20 литров

05.432-

32 штуки в упаковке;
объем 3,8 литра



















05.412-

12 штук в упаковке;
объем 9,8 литра

05.498-

48 штук в упаковке;
объем 1 литр

Выставочное оборудование

<p>07.010I- Упаковка перфорированных панелей Серия "Лайт" 100х480х40мм (в упаковке 2 шт.)</p>  <p>Листовая перфорированная панель не применяется для сборки выставочного стекла.</p>	<p>07.014I- Упаковка перфорированных панелей Серия "Лайт" 190х480х40мм (в упаковке 2 шт.)</p>  <p>Листовая перфорированная панель не применяется для сборки выставочного стекла.</p>	<p>07.019I- Упаковка перфорированных панелей Серия "Лайт" 190х480х40мм (в упаковке 2 шт.)</p>  <p>Листовая перфорированная панель не применяется для сборки выставочного стекла.</p>
<p>07.010IS- Упаковка перфорированных панелей Серия "Стандарт" 100х480х40мм (в упаковке 2 шт.)</p> 	<p>07.014IS- Упаковка перфорированных панелей Серия "Стандарт" 190х480х40мм (в упаковке 2 шт.)</p> 	<p>07.019IS- Упаковка перфорированных панелей Серия "Стандарт" 190х480х40мм (в упаковке 2 шт.)</p> 
<p>07.020S- Упаковка перфорированных панелей Серия "Стандарт" 200х480х40мм (в упаковке 2 шт.)</p> 	<p>07.208- Кушетки с козырьком, форма А-4</p> 	<p>07.232- Вуклетцы, устанавливаются 32 крестовинами, форма А-4</p>  <p>07.A2 Двухсекционный карман формата А-4</p>  <p>07.A8 Высокосекционный карман формата А-4</p> 
<p>07.115G Упаковка крючков оцинкованных для перфорированной панели 1.200мм, (в упаковке - 25 шт.)</p> 	<p>07.116G Упаковка дюймовых крючков оцинкованных для перфорированной панели 1.200мм, (в упаковке - 25 шт.)</p> 	<p>07.117G Упаковка дюймовых крючков с никелированным, оцинкованным для перфорированной панели 1.200мм, (в упаковке - 10 шт.)</p> 
<p>07.111G Упаковка крючков оцинкованных для перфорированной панели 1.100мм, (в упаковке - 25 шт.)</p> 	<p>07.113G Упаковка крючков оцинкованных для перфорированной панели 1.050мм, (в упаковке - 25 шт.)</p> 	<p>07.200- Комплект (основание и фриз) для выставочного стекла . Собирается на базе перфорированных панелей - 07.010IS- - 07.014IS- - 07.019IS-</p> 
<p>07.112G Упаковка крючков оцинкованных для перфорированной панели 1.050мм, (в упаковке - 25 шт.)</p> 	<p>07.114G Упаковка крючков оцинкованных для перфорированной панели 1.120мм, (в упаковке - 25 шт.)</p> 	

Контейнер для мусора

<p>09.001 Контейнер для отходов (объем 0,7куб.м.) Размер: 900х600х1070мм Грузоподъемность ковшей: 400кг Цвет: зеленый</p>  <p>Доп. опция - колеса Д110мм 02.A10 Грузоподъемность на колесах: 220кг</p>	<p>09.002 Контейнер для отходов с крышкой (объем 0,7куб.м.) Размер: 900х600х1070мм Грузоподъемность ковшей: 400кг Цвет: зеленый</p>  <p>Доп. опция - колеса Д110мм 02.A10 Грузоподъемность на колесах: 220кг</p>
---	--

Ящик для ветоши

<p>09.005 Ящик предназначен для хранения промышленной ветоши из прочной ткани, для исключения возможности ее попадания от внешних источников. Конструкция крышки исключает возможность попадания на содержимое ящика внешних воздействий.</p> <ul style="list-style-type: none"> Цвет – красный ЕАЛ 3000 Фактура – Шерош. Ящик оснащен поролоновой крышкой Крышка оснащена дюверфором для легкой- закрытия Удобная ручка из нержавеющей стали Перфорация для вентиляции Резьба вставляется на крышку и панель ящика <ul style="list-style-type: none"> Масса нетто, — 12,3 кг Габаритные размеры — 300x400x300 мм Количество ящиков — 1 шт Масса брутто — 13,3 кг Габаритные размеры упаковки — 304x327x303 мм 	 
---	---

Крепление для перфорации

<p>Крепление перфорации и освещения Стекло 01.A3 — для крепления одной перфорированной панели в состоянии 01.A6 — для крепления двух перфорированных панелей в состоянии 01.A8 — для крепления двух перфорированных панелей, в зависимости от оборудования</p> <p>Крепежники: — Для крепления стоек с перфорацией в состоянии монтажа 01.AG — для оцинкованной стоек 01.AM — для фанерной стоек</p> <p>01.A10/190 Комплект крепежников для крепления светильника к верстаку 1-1390</p> <p>01.A10/190 Комплект крепежников для крепления светильника к верстаку 1-1900</p>   	<p>10.001 Упаковка пластиковых ящиков для инструментов (в уклад. 2шт.) р-р ящика 260x300x260мм</p>   
---	---

Серия "Мастер"

Наша компания предлагает набор высококачественной металлической мебели новой серии "Мастер", которая предназначена для установки в гараже, гаражных боксах, мастерских и других подобных помещениях.

Набор разработан с учетом накопленных замечаний и пожеланий наших клиентов и предоставляет каждому еще больше возможностей для создания своей индивидуальной рабочей обстановки.

Мебель выполнена в стиле серой гамме цветов и покрыта порошковой краской, которая на длительное время сохранит прекрасный внешний вид, невзирая на условия эксплуатации.

Глубина мебели 440мм.

Расширенные возможности сочетания элементов набора позволяют максимально полно заполнить имеющиеся площади, создавая универсальные рабочие места. Наличие полок, ящиков, регулируемых по высоте, позволяет удобно расположить мебель на неровной поверхности, а при этом сохранить наружную целостность.

Ящики верхних тумбочек имеют пазы, позволяющие с помощью оставок разделить их объемы, направляющие ящиков на размерном подшипнике.

В набор входят верстаки бестумбовые, верстаки одно- и двухтумбовые с различными тумбами и в сочетании, перфорированная панель для подвески инструментов, шкаф-подставка, шкаф-универсальный, столешница инструментальная с столешкой.

Цвета

Цвет изделий – синий RAL 5015 или серый RAL 7001. Фактура Глянцев.

RAL5015

RAL7001

Цвет ящиков – серый RAL 7001. Фактура – Глянцев

Верстаки с одной тумбой

Габаритные размеры, мм: - 1320x460x50
 - общие по верстаку, кг: - 250
 - на столешницу, кг: - 40
 - на полку, кг: - 25
 - на ящики, кг: - 25

M 1-100



M 1-102



M 1-105



Верстаки с двумя тумбами

Габаритные размеры, мм: - 1320x460x50
 - общие по верстаку, кг: - 250
 - на столешницу, кг: - 40
 - на полку, кг: - 25
 - на ящики, кг: - 25

M 1-200



M 1-202



M 1-205



M 1-222



M 1-225



M 1-255



Тумбы "Мастер"

M 1-410



M 1-412



M 1-405



Другие комплектующие

M 1-400-

Упаковка тумб подвесных с 2 ящиками
 Размеры тумбы: 440 x 390
 (в шт 2 шт)



M 1-304G



M 1-313G



Полки

M 1-500

Полка для двухтумбового верстака 400 x 440мм

M 3-A5-7001

Упаковка полки для шкафа универсального (в шт 5 шт)
 Размеры полки: 892x402x26

M 3-A5-G

Упаковка полки для шкафа универсального (в шт 5 шт)
 Размеры полки: 892x402x26

1 Установка выполняется при помощи стандартной системы

M 5-040-7001

Упаковка полки универсальная
 Применяется в сочетании с двухтумбовым верстаком,
 в шкафу универсальном
 Размеры: 400 x 440 x 250 (в шт 5 шт)

M 5-040-G

Упаковка полки универсальной ориентированной
 Применяется в сочетании с двухтумбовым верстаком,
 в шкафу универсальном
 Размеры: 400 x 440 x 250 (в шт 5 шт)

Тумбы "Мастер"

M 3-122

Шкаф универсальный двухкомпонентный с 3-мя внутренними полками

Габаритные размеры: - 920x440x200 мм
 Максимальная нагрузка на полку: - 50 кг.
 Макс. нагрузка на шкаф: - 250 кг.
 Комплектующие ориентированы для работы под навесом



M 7-013

Упаковка перфорированных панелей

Размеры: 434 x 30 x 1318 мм
 (в шт 2 шт)



Примеры комплектации рабочих мест Серии "Мастер"

Отличительная особенность Серии "Мастер" — возможность комбинации комплектующих между собой, что в сочетании со стандартными стойками столешницами дает возможность подобрать свое индивидуальное рабочее место.



Инструмент

ООО «Феррум» предлагает Вашему вниманию - наборы профессионального, ручного инструмента, устанавливаемого в отдельные пластиковые модули, выполняемых в виде верхних или нижних частей инструментального чемоданчика.

В открытом виде, составные между собой два модуля, представляют собой дощечки, габариты которых, строго соответствуют внутренним размерам, всех видов ящиков для тяжелых инструментальных и тубов верстальных, выпускаемых нашим заводом.



Минимальный срок поставки, позволяет нам оперативно и качественно обеспечивать наших партнеров - заказчиков, в необходимых партиях и т.д. Любыми в различные точки России.

Предлагаемый, нами ручной инструмент, соответствует международным стандартам: TÜV,ANSI/ASME, прошел испытания в организации Госстандарта России и имеет положительную гарантию - на исключение некоторых групп инструментов, укладываемых в сертифицированные, пластиковые модули.

Ваш выбор в пользу работы с ООО «Феррум» позволяет:

- по вопросам гарантии Вы можете обратиться в любое представительство «СпрингИнструмент» на территории РФ;
- сократить свои затраты и время на поиск необходимого по данному группе инструмента;
- сэкономить значительную часть денежных средств на транспортных услугах;
- выбрать удобный для Вас способ доставки;
- получить грамотные консультации специалистов;
- получить гарантию качественного выполнения заказа, и забрать себе от проблем с исполнением заказа и нарушением сроков исполнения обязательство;
- сохранить целостность и силу заверенного получения сопроводительных документов и инструментов;



Наборы универсальные

Верхний модуль:

51.108



Кол-во предметов: 8
Ключи рожково-накидные, с прерывом:
9/16, 1 1/13, 1 2/14, 1 6/18,
1 10/18, 1 12/18, 1 16/18,
1 19/18, 1 22/18, 2 2/17, 30/12 мм

51.115



Кол-во предметов: 15
Ключи рожково-накидные,
руководкой, Клинья,
Пассатиж зубчатый:
18x140, 22x150, 16x180,
19x200, 22x200 мм
Кривошипы: 5 мм
Пинки: 2x150, 3x150, 4x150 мм
Высокоток:
→ 3, 4, 5, 5, 7
→ 3, 4, 5, 7, 8
Пассатиж.
Ключи переставные 1-250 мм
2x120, 3x120, 4x120 мм

51.130



Кол-во предметов: 30
Шлицевая отвертка:
6,5x38, 6,5x150, 5,5x125 мм
Крестовая отвертка:
2x80, 2x100, 1x80 мм
Набор бит:
TORX: T10, T15, T20, T25, T30
→ 0, 1, 2, 2, 3
PZ: 1, 2, 2, 2, 3
→ 3, 4, 5, 5, 7
Шлицевая отвертка:
6,5x38, 3x80, 4x100, 5,5x125,
6,5x150, 8x175 мм
Крестовая отвертка:
2x38, 1x75, 2x100,
Отвертка PZ: 1x75, 1x100,
Отвертка шлицевая.

51.132



Кол-во предметов: 32
Набор бит: TORX:
T10, T15, T20, T25, T30
→ 0, 1, 2, 2, 3
PZ: 1, 2, 2, 3
→ 3, 4, 5, 5, 7
Шлицевая отвертка:
6,5x38, 3x80, 4x100, 5,5x125,
6,5x150, 8x175 мм
Крестовая отвертка:
2x38, 1x75, 2x100,
Отвертка PZ: 1x75, 1x100,
Отвертка шлицевая.

51.159



Кол-во предметов: 59
Набор бит: TORX:
Hex: 3, 4, 5, 6
→ 0, 1, 2, 3 → 4, 5, 5, 6, 5
PZ: 1, 2, 3
→ 3, 4, 5, 5, 7
Hex: 3x, 19, T10, T15, T20, T25,
T27, T30, T40
Набор головок:
Длинной 25 мм
(1/4"): 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14 мм
Длинной 50 мм (1/4"):
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
Удлинитель (1/4"): 50 и 100 мм,
Карданный шарнир (1/4"),
Трещотка (1/4"),
Вертолок (1/4"),
Головки SPLINE: M5, M6, M8, M10.

Нижний модуль:

51.106



Кол-во предметов: 6
Товары:
Кусачки
Пассатиж с регулируемым
надавом
Ножницы
Ключи переставные 1-240 мм
Пассатиж.

51.110



Кол-во предметов: 10
Ключ торцовый
Ключи рожково-накидные
с шлицевым торцом:
6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15,
16/17, 18/19, 20/22, 21/23,
24/27 мм

51.125



Кол-во предметов: 25
Ключ рожково-накидный:
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 24 мм
Набор пестриков:
1, 5, 2, 2, 5, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 10

51.158



Кол-во предметов: 58
Набор головок (1/2"): 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 30, 32 мм
Набор бит → 3, 4
→ 8, 10 PZ: 3, 4
Hex: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 мм
Hex: 19x, 22x, 25x, 30x, 32 мм
Шар: T20, T25, T30, T40,
T45, T50, T55, T60,
SPLINE: M5, M6, M8, M10, M12,
Трещотка (1/2"),
Удлинитель (1/2"): 12 см,
Вертолок (1/2")
→ удлинитель (25 см)
Карданный шарнир (1/2"),
Головки стечные (1/2"):
16, 18, 21 мм
Головки (1/2"): длиной 80 мм:
13, 14, 15, 16, 17, 22 мм.

51.170



Кол-во предметов: 70
Ключи торцовые:
E24x8, E12x10, E16x14, E24x20.
Набор головок (1/2"):
(1/2"): 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 мм,
(1/4"): 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 мм.
Удлинитель (1/4"): 50 мм,
Переходник 1/2"x1/4",
Магнитная накладка
с подвеской.
Набор бит: TORX:
T5, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25,
T27, T30, T40, T45, T50,
T55, T60, T70.
Головки (1/2"): длиной 80 мм:
13, 14, 15, 16, 17, 22 мм.

Наборы большие

51.160



Кол-во предметов: 160

51.187



Кол-во предметов: 187

51.215



Кол-во предметов: 215

51.235



Кол-во предметов: 235