

***Каталог по пневматическому
инструменту, окрасочному
инструменту, аксессуарам для
сжатого воздуха.***



2007

Окрасочный инструмент



Профессиональный окрасочный инструмент высшего качества



Представляем продукцию фабрики WALMEC (Италия) - мирового лидера в производстве окрасочного пневматического оборудования. Опираясь на более чем 50-летний опыт, Walcom экспортирует продукцию в 65 стран. 98% комплектующих фирма производит самостоятельно, гарантируя постоянное качество продукции. Высочайший уровень производства подтвержден международным сертификатом UNI EN ISO 9001 и сертификатом Госстандарта.

С целью облегчения выбора наиболее подходящего краскораспылителя фабрика Walcom предлагает Вам следующие модели профессиональных краскораспылителей под брендом Walcom:

Финишные ручные краскораспылители

Системы: GENESI GEO, HVLP, HTE, где S-верхнее расположение бачка, I – нижнее расположение бачка, I SP – без бачка, предназначены для работы с красконагнетательным баком

GENESI GEO – система соответствующая требованиям HVLP, с запатентованным соплом GEO, работающая по принципу «двойного смешивания краски»

GENESI HVLP - система соответствующая требованиям HVLP, создающее давление воздуха на выходе не более 0,7 атм.

GENESI HTE – система, это конвенциональные краскораспылители, работающие с эффективностью как у HVLP- системы, но при стандартных параметрах (расстояние и скорость нанесения), как правило, мало опытному маляру с такими краскораспылителями работать легче.

Примечание: HVLP - технология окраски **High Volume Low Pressure** в переводе с английского языка означает большой объем воздуха, пропускаемый при низком давлении. Эта технология заключается в ограничении давления воздуха на входе распылительной головки (сопла) краскораспылителя, благодаря специальному устройству камер воздушного потока в корпусе, для избегания образования окрасочного тумана и соответственно снижения расхода лакокрасочного материала. Т.е. увеличение коэффициента переноса материала от форсунки краскораспылителя к окрашиваемой поверхности за счет сокращения потерь лакокрасочного материала в воздухе.

Корпус краскораспылителей GENESI изготовлен из цельного кованного, никелированного и хромированного алюминия, крышка изготовлена из цельного хромированного алюминия.

В комплект поставки всех краскораспылителей входит редуктор регулятор давления с манометром. Краскораспылители поставляются в удобных пластиковых кейсах с набором запасных частей, необходимых при эксплуатации краскораспылителя.

Фото	Код заказа	Марка производителя / страна	Наименование / технические характеристики	Особенности модели
	1032410	Walcom / Италия	Краскораспылитель GENESI S GEO. Вес 850 гр. Расход воздуха 250 л/мин, рабочее давление 2,0-2,5 атм. Верхний пластиковый бачок Hostaform C объемом 680 мл. Для финишной покраски.	Ø сопла 1.3 мм код Walcom 933013
	1032460	Walcom / Италия		Ø сопла 1.5 мм код Walcom 933015
	1032520	Walcom / Италия	Краскораспылитель GENESI I GEO Вес 1060 гр. Расход воздуха 250 л/мин, рабочее давление 2,0-2,5 атм. Нижний алюминиевый бачок объем 1000 мл. Для финишной покраски.	Ø сопла 1.3 мм код Walcom 934013
	1032470	Walcom / Италия		Ø сопла 1.5 мм код Walcom 934015

Фото	Код заказа	Марка производителя / страна	Наименование / технические характеристики	Особенности модели
	1032540	Walcom / Италия	Краскораспылитель GENESI I SP GEO подключается к красконагнетательному баку, входное отверстие М ¼ дюйма Вес 670 гр. Расход воздуха 250 л/мин, рабочее давление 2,0-2,5 атм. Для финишной покраски.	Ø сопла 1,3 мм код Walcom 935013
	1136850	Walcom / Италия	Сопло к GENESI GEO В комплект входит: сопло, крышка распыл. головки, игла. Подходит к любому краскораспылителю GEO	Ø сопла 0,7мм код Walcom 936007
	1136860	Walcom / Италия		Ø сопла 1,0мм код Walcom 936010
	1136870	Walcom / Италия		Ø сопла 1,3мм код Walcom 936013.
	1136890	Walcom / Италия		Ø сопла 1,5мм код Walcom 936015.
	1136900	Walcom / Италия		Ø сопла 1,7мм код Walcom 936017.
	1136910	Walcom / Италия		Ø сопла 1,9мм код Walcom 936019.
	1137180	Walcom / Италия	Крышка распыляющей головки GENESI GEO H₂O Дополнительная крышка для красок на водной основе.	Ø крышки 1,3мм код Walcom Z065087.13 H ₂ O.
	1137190	Walcom / Италия		Ø крышки 1,7мм код Walcom Z065087.17 H ₂ O.
	1032730	Walcom / Италия	Краскораспылитель GENESI S HVLP Вес 850 гр. Расход воздуха 250 л/мин, рабочее давление 2,0-2,5 атм. Верхний пластиковый бачок Hostaform C объем 680 мл. Для финишной покраски.	Ø сопла 1.0 мм код Walcom 943010
	1032750	Walcom / Италия		Ø сопла 1.2 мм код Walcom 943012
	1032770	Walcom / Италия		Ø сопла 1.4 мм код Walcom 943014
	1032790	Walcom / Италия		Ø сопла 1.7 мм код Walcom 943017
	1032650	Walcom / Италия	Краскораспылитель GENESI I SP HVLP подключается к красконагнетательному баку, входное отверстие М ¼ дюйма. Вес 670 гр. Расход воздуха 250 л/мин, рабочее давление 2,0-2,5 атм. Для финишной покраски.	Ø сопла 1.4 мм код Walcom 945014
	1136930	Walcom / Италия	Сопло к GENESI HVLP В комплект входит: сопло, крышка распыл. головки, игла. Подходит к любому краскораспылителю HVLP.	Ø сопла 0,8мм код Walcom 946008
	1136940	Walcom / Италия		Ø сопла 1,0мм код Walcom 946010
	1136960	Walcom / Италия		Ø сопла 1,2мм код Walcom 946012
	1136990	Walcom / Италия		Ø сопла 1,3мм код Walcom 946013
	1136970	Walcom / Италия		Ø сопла 1,4мм код Walcom 946014
	1137010	Walcom / Италия		Ø сопла 1,7мм код Walcom 946017
	1137020	Walcom / Италия		Ø сопла 1,9мм код Walcom 946019
	1137040	Walcom / Италия		Ø сопла 2,5мм код Walcom 946025
	1137220	Walcom / Италия	Крышка распыляющей головки GENESI HVLP H₂O Дополнительная крышка для красок на водной основе.	Ø крышки 1,3мм код Walcom Z065088.13H ₂ O.
	1137230	Walcom / Италия		Ø крышки 1,7мм код Walcom Z065088.17 H ₂ O.
	1032800	Walcom / Италия	Краскораспылитель GENESI S HTE . Вес 850 гр. Расход воздуха 290/340 л/мин, рабочее давление 2,0-2,5 атм. Верхний пластиковый бачок Hostaform C объем 680 мл. Для финишной покраски.	Ø сопла 1.0 мм код Walcom 953010
	1032810	Walcom / Италия		Ø сопла 1.2 мм код Walcom 953012
	1032820	Walcom / Италия		Ø сопла 1.4 мм код Walcom 953014
	1032840	Walcom / Италия		Ø сопла 1.7 мм код Walcom 953017
	1032690	Walcom / Италия	Краскораспылитель GENESI I HTE. Вес 1060 гр. Расход воздуха 290/340 л/мин, рабочее давление 2,0-2,5 атм. Нижний алюминиевый бачок объем 1000 мл. Для финишной покраски.	Ø сопла 1.2 мм код Walcom 954012
	1032710	Walcom / Италия		Ø сопла 1.4 мм код Walcom 954014

Фото	Код заказа	Марка производителя / страна	Наименование / технические характеристики	Особенности модели
	1032680	Walcom / Италия	Краскораспылитель GENESI I SP HTE подключается к красконагнетательному баку, входное отверстие М ¼ дюйма. Вес 670 гр. Расход воздуха 290/340 л/мин, рабочее давление 2,0-2,5 атм. Для финишной покраски.	Ø сопла 1.2 мм код Walcom 955012
	1032660	Walcom / Италия		Ø сопла 1.4 мм код Walcom 955014
	1137050	Walcom / Италия	Сопло к GENESI HTE В комплект входит: сопло, крышка распыл. головки, игла. Подходит к любому краскораспылителю HTE.	Ø сопла 0,8мм код Walcom 956008
	1137070	Walcom / Италия		Ø сопла 1,0мм код Walcom 956010
	1137090	Walcom / Италия		Ø сопла 1,2мм код Walcom 956012
	1137110	Walcom / Италия		Ø сопла 1,3мм код Walcom 956013
	1137120	Walcom / Италия		Ø сопла 1,4мм код Walcom 956014
	1137140	Walcom / Италия		Ø сопла 1,7мм код Walcom 956017
	1137150	Walcom / Италия		Ø сопла 1,9мм код Walcom 956019
	1137160	Walcom / Италия		Ø сопла 2,5мм код Walcom 956025
	1137200	Walcom / Италия	Крышка распыляющей головки GENESI HTE H₂O Дополнительная крышка для красок на водной основе.	Ø крышки 1,3 мм код Walcom Z065086.13 H ₂ O.
	1137210	Walcom / Италия		Ø крышки 1,7 мм код Walcom Z065086.17 H ₂ O.
	1136810	Walcom / Италия	Ремкомплект для GENESI-GEO, HVLP, HTE.	код Walcom Z065077.
	1136800	Walcom / Италия	Бачок верхний 680мл Только для краскораспылителей серии Genesi S (с верхним бачком). Материал пластик Hostaform C.	код Walcom Z065078
	8462	Walcom / Италия	Бачок нижний 1000 мл без крышки, для краскораспылителей GENESI и краскораспылителей старого образца GEO, HVLP, HA. Материал – анодированный алюминий.	код Walcom 20100101083/W

Грунтовочные ручные краскораспылители Walcom

SLIM HVLP, SLIM, где S – верхнее расположение бачка, I – нижнее расположение бачка, SP - без бачка, предназначены для работы с красконагнетательным баком Корпус краскораспылителей SLIM изготовлен из цельного кованого, никелированного и полированного алюминия, крышка изготовлена из цельного анодированного алюминия.

В комплект поставки всех краскораспылителей входит редуктор регулятор давления с манометром. Краскораспылители поставляются в удобных пластиковых кейсах с набором запасных частей, необходимых при эксплуатации краскораспылителя.

	22597	Walcom / Италия	Краскораспылитель SLIM-S Вес 730 гр. Расход воздуха 240/280 л/мин, рабочее давление 2,5-3,0 атм. Верхний пластиковый бачок Hostaform C объем 680 мл. Для грунтовой покраски.	Ø сопла 1.3 код Walcom 1006213
	22598	Walcom / Италия		Ø сопла 1.5 код Walcom 1006215
	22599	Walcom / Италия		Ø сопла 1.7 код Walcom 1006217
	22600	Walcom / Италия		Ø сопла 1.9 код Walcom 1006219
	22601	Walcom / Италия		Ø сопла 2.5 код Walcom 1006225
	22602	Walcom / Италия	Краскораспылитель SLIM-I Вес 860 гр. Расход воздуха 240/280 л/мин, рабочее давление 2,5-3,0 атм. Нижний алюминиевый бачок объем 1000 мл. Для грунтовой покраски.	Ø сопла 1.3 код Walcom 1007213
	22605	Walcom / Италия		Ø сопла 1.5 код Walcom 1007215
	22606	Walcom / Италия		Ø сопла 1.7 код Walcom 1007217
	22607	Walcom / Италия		Ø сопла 1.9 код Walcom 1007219
	22608	Walcom / Италия		Ø сопла 2.5 код Walcom 1007225

Фото	Код заказа	Марка производителя / страна	Наименование / технические характеристики	Особенности модели
	35372	Walcom / Италия	Краскораспылитель SLIM-SP подключается к красконагнетательному баку, входное отверстие М ¼ дюйма. Вес 510 гр. Расход воздуха 200/240 л/мин, рабочее давление 2,0-2,5 атм. Для грунтовой покраски.	Ø сопла 1.3 код Walcom 1007313
	35373	Walcom / Италия		Ø сопла 1.5 код Walcom 1007315
	35374	Walcom / Италия		Ø сопла 1.7 код Walcom 1007317
	35375	Walcom / Италия		Ø сопла 1.9 код Walcom 1007319
	25936	Walcom / Италия	Сопло к SLIM В комплект входит: сопло, крышка распыл. головки, игла. Подходит к любому краскораспылителю SLIM.	Ø сопла 1.0 код Walcom 1135110
	25937	Walcom / Италия		Ø сопла 1.3 код Walcom 1135113
	25938	Walcom / Италия		Ø сопла 1.5 код Walcom 1135115.
	25939	Walcom / Италия		Ø сопла 1.7 код Walcom 1135117
	25940	Walcom / Италия		Ø сопла 1.9 код Walcom 1135119
	25941	Walcom / Италия		Ø сопла 2.2 код Walcom 1135122
	25942	Walcom / Италия		Ø сопла 2.5 код Walcom 1135125
	22609	Walcom / Италия	Краскораспылитель SLIM-S HVLP Вес 880 гр. Расход воздуха 200 л/мин, рабочее давление 2,0 атм. Верхний пластиковый бачок Hostaform C объем 680 мл. Для грунтовой покраски.	Ø сопла 1.5 код Walcom 1006015
	22611	Walcom / Италия		Ø сопла 1.7 код Walcom 1006017
	22612	Walcom / Италия		Ø сопла 1.9 код Walcom 1006019
	22613	Walcom / Италия		Ø сопла 2.2 код Walcom 1006022
	22618	Walcom / Италия	Краскораспылитель SLIM-I HVLP Вес 1010 гр. Расход воздуха 200 л/мин, рабочее давление 2,0 атм. Нижний алюминиевый бачок объем 1000 мл. Для грунтовой покраски.	Ø сопла 1.7 код Walcom 1007017
	22619	Walcom / Италия		Ø сопла 1.9 код Walcom 1007019.
	22620	Walcom / Италия		Ø сопла 2.2 код Walcom 1007022
	22614	Walcom / Италия	Краскораспылитель SLIM-SP HVLP подключается к красконагнетательному баку, входное отверстие М ¼ дюйма. Вес 660 гр. Расход воздуха 200 л/мин, рабочее давление 2,0 атм. Для грунтовой покраски.	Ø сопла 1.0 код Walcom 1007110.
	22615	Walcom / Италия		Ø сопла 1.3 код Walcom 1007113.
	22616	Walcom / Италия		Ø сопла 1.5 код Walcom 1007115
	22617	Walcom / Италия		Ø сопла 1.7 код Walcom 1007117
	25930	Walcom / Италия	Сопло к SLIM HVLP. В комплект входит: сопло, крышка распыл. головки, игла. Подходит к любому краскораспылителю SLIM HVLP.	Ø сопла 1.0 код Walcom 1135010
	25931	Walcom / Италия		Ø сопла 1.3 код Walcom 1135013
	25932	Walcom / Италия		Ø сопла 1.5 код Walcom 1135015
	25933	Walcom / Италия		Ø сопла 1.7 код Walcom 1135017
	25934	Walcom / Италия		Ø сопла 1.9 код Walcom 1135019
	25935	Walcom		Ø сопла 2.2 код Walcom 1135022
	8465	Walcom / Италия	Бачок верхний 750мл Для краскораспылителей SLIM, SLIM HVLP и краскораспылителей старого образца FX GEO, HVLP, HA. Материал - алюминий.	код Walcom 52005/W.
	8464	Walcom / Италия	Бачок верхний 680мл. Для краскораспылителей SLIM, SLIM HVLP и краскораспылителей старого образца FX GEO, HVLP, HA. Материал пластик Hostaform C.	код Walcom 52010/W.
	8463	Walcom / Италия	Бачок нижний 1000 мл без крышки, только для краскораспылителей SLIM и SLIM HVLP. Материал – анодированный алюминий.	код Walcom 20100568083/W
	8477	Walcom / Италия	Вискозиметр Ford №4, для определения вязкости краски. Для краскораспылителей WALCOM применим лакокрасочный материал с вязкостью по вискозиметру до 50 секунд.	код Walcom 90116

Фото	Код заказа	Марка производителя / страна	Наименование / технические характеристики	Особенности модели
	22631	Walcom / Италия	Костюм защитный Специальный «дышащий» нейлон. Размер: 54. Разработан для работы в окрасочной камере.	код Walcom ARC041/54 W.
	22635	Walcom / Италия	Маска защитная Состоит из: шлема с подачей воздуха под защитное поликарбонатное стекло, регулятора подачи воздуха для дыхания с фильтром (активированный уголь), 5 защитных запасных пленок на поликарбонатное стекло, пояса для крепления блока фильтра-регулятора, полиуретанового воздушного шланга F1/4. Подключается к краскораспылителю, отдельной пневмолинии не требуется.	код Walcom 50400/W.
	36600	Walcom / Италия	Полумаска защитная Состоит из: полумаски с дыхательным клапаном, регулятора подачи воздуха для дыхания, фильтра для воздуха (активированный уголь), пояса для крепления блока фильтра-регулятора, полиуретанового воздушного шланга F1/4. Подключается к краскораспылителю, отдельной пневмолинии не требуется.	код Walcom 50405/W.
	16199	Walcom / Италия	Набор Cleaning WALCOM для чистки краскораспылителей. В наборе: 3 деревянных иглы, 1 большая чистящая щетка-ёршик, 1 маленькая чистящая щетка-ёршик, 12 игл для прочистки отверстий в распыляющей головке краскораспылителя.	код Walcom 90109/W
	8471	Walcom / Италия	Фильтр для краски Для любых краскораспылителей с нижним бачком. Материал – нержавеющая сталь. Сетка 7000 отверстий.	код Walcom 90112/W.
	8474	Walcom / Италия	Фильтр для краски Материал – нейлон. Для любых краскораспылителей с нижним бачком.	Код Walcom 9011310/W. Сетка 10000 отверстий.
	8472	Walcom / Италия	Фильтр для краски Материал – нейлон. Для любых краскораспылителей с нижним бачком.	Код Walcom 901135/W. Сетка 5000 отверстий.
	8473	Walcom / Италия	Фильтр для краски Материал – нейлон. Для любых краскораспылителей с нижним бачком.	Код Walcom 901137/W. Сетка 7000 отверстий.
	1424580	Walcom / Италия	Фильтр для краски. Материал – нейлон	Код Walcom Z065043 Сетка 2000 отверстий. Для всех краскораспылителей GENESI с верхним бачком.
	8475	Walcom / Италия		Код Walcom 90114/W. Сетка 3000 отверстий. Для всех краскораспылителей SLIM и SLIM HVLP с верхним бачком.

Полупрофессиональный окрасочный инструмент

Данный инструмент предназначен для использования как в домашних условиях, так и для качественной окраски на производстве, в автомастерских и на небольших производственных объединениях.

Фото	Код заказа	Марка производителя / страна	Наименование / технические характеристики	Особенности модели
	9730	GAV / Италия	Краскораспылитель RECORD 2000 нижний алюминиевый бачок 1000 мл, расход воздуха 150-250 л/мин, рабочее давление 4-8 атм. Автоклавный замок бачка. Регулируемая по ширине веерообразная струя, регулирование подачи объема воздуха, регулирование расхода краски.	Ø сопла 1.2 мм байонетное соединение
	26553	GAV / Италия		Ø сопла 1.2 мм быстросъемное соединение
	9731	GAV / Италия		Ø сопла 1.5 мм байонетное соединение
	26552	GAV / Италия		Ø сопла 1.5 мм быстросъемное соединение
	9732	GAV / Италия		Ø сопла 1.8 мм байонетное соединение
	26551	GAV / Италия		Ø сопла 1.8 мм быстросъемное соединение
	9733	GAV / Италия		Ø сопла 2.0 мм байонетное соединение
	26550	GAV / Италия		Ø сопла 2.0 мм быстросъемное соединение
	9734	GAV / Италия		Ø сопла 2.5 мм байонетное соединение
	26549	GAV / Италия		Ø сопла 2.5 мм быстросъемное соединение