



Содержание:

<i>Шпатлевки</i>	2
<i>Наполнители</i>	4
<i>Покровные лаки и отвердители</i>	6
<i>Растворители, очистители, специальные покрытия</i>	8
<i>Кузовные покрытия</i>	9
<i>Материалы для полирования / шлифования</i>	10
<i>Материалы для очистки</i>	13
<i>Маскировочные материалы</i>	15
<i>Вспомогательные материалы</i>	18
<i>Оборудование</i>	21

THE LEADER OF THE PACK

Soft Putty**Шпатлевка полиэфирная наполняющая**

Двухкомпонентная полиэфирная наполняющая шпатлевка Soft для устранения дефектов поверхности легкового и коммерческого транспорта.

Шпатлевка подходит для нанесения на сталь и стеклопластики.

Отличается легкостью в нанесении, легко принимает желаемую форму при любой толщине слоя материала.

Особенности:

- Подходит для машинного/ручного шлифования «по-сухому»
- Оптимальное соотношение вязкости и пластичности гарантируют равномерное нанесение материала
- Не забивает абразивную бумагу



Артикул	Описание	Упаковка
101.0500	0.5 кг, вкл. отвердитель	24
101.1000	1 кг, вкл. отвердитель	12
101.1700	1.7 кг, вкл. отвердитель	10

Glas Putty**Шпатлевка полиэфирная со стекловолокном**

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка со стекловолокном в качестве армирующей добавки предназначена для заделки трещин, небольших отверстий и участков, поврежденных коррозией.

Применяется для ремонта легкового и коммерческого транспорта.

Особенности:

- Подходит для нанесения на сталь, алюминий и стеклопластик
- Ограниченно шлифуется



Артикул	Описание	Упаковка
102.0500	0.5 кг, вкл. отвердитель	24
102.1000	1 кг, вкл. отвердитель	12
102.1700	1.7 кг, вкл. отвердитель	10

Spray Putty**Шпатлевка полиэфирная напыляемая**

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для заполнения неровностей, шлифовальных рисок и пор на кузовных деталях легкового и коммерческого транспорта.

Шпатлевка обладает хорошей адгезией к металлам, дереву, полиэфирным материалам и стеклопластикам. Подходит для заполнения как небольших, так и крупных по площади участков поверхности. Материал быстро сохнет и образует гладкую поверхность без пор.

Для получения высококачественного финишного покрытия на шпатлевку Spray может быть нанесен тонкий (прим. 35 мкм) изолирующий слой 2К акриловых или 2К эпоксидных наполнителей без последующего шлифования.



Артикул	Описание	Упаковка
104.1200	1.2 кг, вкл. отвердитель	6

Alu Putty**Шпатлевка с алюминиевым наполнителем**

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка с алюминиевым наполнителем. Используется как основная наполняющая шпатлевка, в частности, для ремонта металлических поверхностей, подвергающихся воздействию повышенной температуры и механической нагрузки.



Артикул	Описание	Упаковка
105.1000	1 кг, вкл. отвердитель	12

Plastic Putty**Шпатлевка полиэфирная для пластиков**

Высокопластичная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для ремонта пластмассовых элементов кузова: бамперов, крыльев, накладок, молдингов и прочих навесных элементов.

Обладает прекрасной адгезией к пластикам, быстро сохнет и легко шлифуется.

Подходит для устранения царапин и небольших неровностей на таких пластиках, как: ABS (сополимер акрилонитрила, стирола и бутадиена), EP (эпоксиды-ламинаты), PA (полиамид), PBTP (полибутилентерепталат), PC (поликарбонат), POM (полиоксиметилен), PP/EPDM (сополимер полипропилена и этиленпропиленового каучука), PPO (полипропиленоксид), PUR (полиуретан) мягкий и жесткий, PVC (полихлорвинил).



Артикул	Описание	Упаковка
103.0500	0.5 кг, вкл. отвердитель	24

2K Acrylic Filler HS 4:1 grey
2K Акриловый наполнитель HS 4:1 серый



Двухкомпонентный акриловый наполнитель HS с высоким содержанием сухого остатка для ремонтной окраски с применением традиционных (сольвентных) лакокрасочных покрытий. Применяется для порозаполнения/изолирования кузовных деталей легковых автомобилей. Наполнитель может быть нанесен на предварительно очищенные стальные, алюминиевые и оцинкованные поверхности (первые три — с предварительной обработкой протравливающим грунтом), заводские/катафорезные грунты и полиэфирные шпатлевки, отшлифованные заводские или старые лакокрасочные покрытия.

Особенности:

- Очень хорошие наполняющие свойства
- Быстрая сушка
- Шлифование «по-мокрому» и «по-сухому»



Артикул	Описание	Упаковка
110.1000	Комплект 0.8 л + 0.2 л	12

2K HS Acryl Filler 5:1 light grey
2K HS Акриловый наполнитель 5:1 светло-серый



2K наполнитель на акриловой основе обладает особенно хорошей наполняющей способностью и легко наносится толстыми слоями на вертикальные поверхности, не давая потеков.

Применяется для порозаполнения, изолирования и защиты от коррозии кузовных деталей легковых автомобилей и коммерческого транспорта.

Особенности:

- Хорошо изолирует полиэфирные продукты (шпатлевки)
- Благодаря наличию специальных пигментов обеспечивает хорошую защиту от коррозии
- Перекрывается традиционными или водоразбавляемыми базовыми красками
- Может тонироваться пигментной пастой (0–5%) с целью получения идеального цветового соответствия
- Шлифуется «по-сухому» вручную или шлифмашинкой.



Артикул	Описание	Упаковка
112.3500	Наполнитель, 3.5 л	2
118.0700	Отвердитель, 700 мл	12
112.0960	Комплект 0.8 л + 0.16 л	12

2K Acril Filler 6:1 Wet on Wet
2K Наполнитель «мокрый-по-мокрому» 6:1, темно-серый



Двухкомпонентный акриловый наполнитель применяется для ремонта как новых, так и поврежденных деталей методом «мокрый-по-мокрому» или с промежуточным шлифованием.

При нанесении методом «мокрый-по-мокрому», наполнитель эффективно изолирует поверхность, на которую затем будет наноситься лакокрасочное покрытие, при этом промежуточная сушка не требуется.

Полностью высохший наполнитель может быть отшлифован «по-мокрому» или «по-сухому» вручную или с применением машинного шлифования.

Особенности:

- Отличные изолирующие свойства
- Подходит для любых лакокрасочных покрытий на основе органических растворителей
- Очень хорошие наполняющие свойства
- Быстро сохнет.



Артикул	Описание	Упаковка
120.1050	Комплект 0.9 л + 0.15 л	12

1K Acryl Primer Spray grey 1K Акриловый грунт-наполнитель серый



Высококачественный акриловый грунт-наполнитель для подготовки к окрашиванию деталей из черных и цветных металлов.

Возможно грунтование старых лакокрасочных покрытий.

Обеспечивает надежную антикоррозионную защиту металла и прекрасную адгезию основного покрытия к поверхности. Хорошо заполняет дефекты и легко шлифуется, что позволяет быстро получить идеальную поверхность без пор, рисок и неровностей. Окрашивается любыми видами эмалей.



Артикул	Описание	Упаковка
115.0520	Спрей, 520 мл	12

1K Plastic Primer 1K Грунт для пластиков



Однокомпонентный прозрачный грунт для обработки практически любых автомобильных частей с целью повышения адгезии материалов к таким пластикам, как: ABS (сополимер акрилонитрила, стирола и бутадиена), EP (эпоксиды-ламинаты), PA (полиамид), PBTP (полибутилентерефталат), PC (поликарбонат), POM (полиоксиметилен), PP/EPDM (сополимер полипропилена и этилен-пропиленового каучука), PPO (полипропиленоксид), PUR (полиуретан) мягкий и жесткий, PVC (полихлорвинил).

Грунт содержит металлический пигмент для контроля нанесения.



Артикул	Описание	Упаковка
130.1000	1 л	12

Pigment Paste for Acryl Fillers Тонировочная паста для акриловых наполнителей, черная



Тонировочная паста для 1K и 2K акриловых наполнителей на основе органических сольвентов. Добавление пасты не влияет на качество наполнителя.

В зависимости от количества добавленной пасты (1–5% по весу наполнителя) могут быть получены покрытия с различным оттенком основного цвета.



Артикул	Описание	Упаковка
595.0501	500 мл	12

HS Crystal Clear 2:1 Прозрачный лак HS Crystal Clear 2:1



Двухкомпонентный прозрачный акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка для ремонта базовых лакокрасочных покрытий. Обладает очень высокой твердостью и блеском, прекрасно полируется.

Обеспечивает отличную защиту окрашенных поверхностей от химических и механических воздействий. Благодаря высокому содержанию сухого вещества и возможности нанесения в 1.5 слоя Прозрачного лака HS Crystal Clear 2:1 представляет собой прекрасный выбор с точки зрения экономичности.



Артикул	Описание	Упаковка
203.1000	Прозрачный лак, 1 л	12
203.5000	Прозрачный лак, 5 л	4
230.0500	Отвердитель, 0.5 л	12
230.2500	Отвердитель, 2.5 л	4

2K HS Clear 2:1 Прозрачный лак 2K HS 2:1



Двухкомпонентный прозрачный акриловый лак HS с высоким содержанием сухого остатка для ремонтной окраски автомобилей с применением традиционных и водоразбавляемых базовых красок.

Особенности:

- Экономичен благодаря повышенной укрывающей способности
- Очень хорошо растекается
- Устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения
- Оптимизирован для нанесения в окрасочно-сушильных камерах и зонах подготовки.



Артикул	Описание	Упаковка
202.1500	Комплект 1 л + 0.5 л	12
202.5000	Лак, 5 л	4
220.2500	Отвердитель, 2.5 л	4

2K MS Clear 2:1 Прозрачный лак 2K MS 2:1



Двухкомпонентный прозрачный акриловый лак MS для ремонтной окраски автомобилей с применением традиционных и водоразбавляемых базовых красок.

Особенности:

- Поставляется с отвердителем
- Очень хорошо растекается
- Устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения
- Оптимизирован для нанесения в окрасочно-сушильных камерах и зонах подготовки.



Артикул	Описание	Упаковка
201.1500	Комплект 1 л + 0.5 л	12
201.5000	Лак, 5 л	4
210.2500	Отвердитель, 2.5 л	4

1K Acryl Clearcoat spray
1K Акриловый прозрачный лак



Высококачественный профессиональный акриловый прозрачный лак воздушной сушки для создания финишного покрытия в процессе ремонтной окраски кузова и других деталей автомобиля красками типа «металлик».

Дает покрытие с высоким блеском, обладающее высокой адгезией к окрашиваемой поверхности, повышенной стойкостью к погоднo-климатическим факторам, ультрафиолетовому излучению и механическим воздействиям.



Артикул	Описание	Упаковка
203.0520	Спрей, 520 мл	12



Thinner Растворитель универсальный



Применяется для разбавления всех акриловых материалов.

Silicone Remover Жидкость для удаления силикона



Очиститель для удаления с поверхности автомобиля смол и смазок, а также удаления силикона перед нанесением лакокрасочных и подготовительных материалов. Подходит для очистки нечувствительных к растворителям поверхностей и любых покрытий, кроме термопластичных.

Cabin Protection Средство для защиты стен ОСК



Средство для защиты стен окрасочно-сушильных камер надежно удерживает краски, частички пыли и окрасочный туман, попадающие на стены и потолочные панели окрасочной камеры, что, в свою очередь, предотвращает загрязнение окрашиваемой поверхности. При этом средство остается прозрачным и не теряет способности растворяться в воде.

Средство для защиты стен может наноситься безвоздушным и пневматическим распылением, кистью или валиком.

Тонкий и липкий слой средства долго не высыхает на стене, что гарантирует надежное удерживание пыли и окрасочного тумана. Как только слой средства потеряет способность удерживать загрязнения, его можно будет просто смыть водой с губкой и затем нанести заново.



Артикул	Описание	Упаковка
301.1000	1 л	12
301.5000	5 л	4



Артикул	Описание	Упаковка
401.1000	1 л	12
401.5000	5 л	4



Артикул	Описание	Упаковка
412.0010	10 л	1

PU Adhesive and Sealant 1K Полиуретановый герметик



Однокомпонентный полиуретановый материал, образующий после отверждения прочное эластичное покрытие. Герметик используется для обработки металлических, загрунтованных и окрашенных поверхностей, а также для герметизации алюминиевых панелей, деревянных конструкций и дюропластов (листов термореактивного пластика).

Применяется для:

- для обработки кузовов автомобилей и контейнеров
- для работ по прокладке кондиционирования и вентиляции
- в производстве малых металлических и деревянных судов.



Артикул	Описание	Упаковка
513.0310	Серый, 310 мл	12
515.0310	Черный, 310 мл	12

Windglass Glue black Клей для вклейки стекол черный



Однокомпонентный влаготверждаемый клей-герметик для вклеивания лобовых автомобильных стекол, для герметизации швов холодильных камер, оборудования и строительных конструкций.

Особенности:

- Не течет на вертикальных плоскостях
- Эластичный, хорошо отверждается
- Хорошая адгезия к различным поверхностям: стеклу, алюминию и пр.
- Предотвращает коррозию металла и проникновение загрязнений
- Предотвращает пожелтение
- После высыхания образует долговечный клеевой слой.



Артикул	Описание	Упаковка
521.0310	310 мл	12



Rubbing All-in-One Compound Универсальная полировальная паста



Полировальная паста для удаления шлифовальных рисок, оставшихся на свежих и старых лакокрасочных покрытиях после ручного или машинного шлифования с применением различного типа абразивов градаций P1500–P2000.



Артикул	Описание	Упаковка
600.1000	1 кг	6

Polishing Pad Ø 150 mm Полировальник поролоновый Ø 150 мм



Поролоновые полировальные круги с рифленой поверхностью на «липучке». Могут использоваться с любыми полировальными машинками, имеющими оправку с креплением Velcro.

Благодаря рифленой поверхности обеспечивается охлаждение обрабатываемой поверхности и улучшается качество полирования сложных по форме деталей.

Жесткий: для применения с крупно абразивными полировальными пастами.

Средней жесткости: для применения с универсальными и абразивными полировальными пастами.

Мягкий: для применения с неабразивными полировальными пастами. Эффективно удаляет «голограммы» и придает поверхности глянец.

Артикул	Описание	Упаковка
611.0002	жесткий, белого цвета	1
611.0003	средней жесткости, оранжевого цвета	1
611.0004	мягкий, черного цвета	1

Wool Finishing Disc Полировальный круг из шерсти



Полировальный круг из шерсти на «липучке» (Velcro). Применяется вместе с Универсальной полировальной пастой.

Артикул	Описание	Упаковка
610.0150	Ø 150 мм	1
610.0180	Ø 180 мм	1

Finish Back Pad

Оправка для полировального круга из шерсти



Оправка на пенополиуретановой основе для полировальных кругов на «липучке» (Velcro) диаметром 150 мм и 180 мм.

Артикул	Описание	Упаковка
612.0150	Ø 150 мм	1
612.0180	Ø 180 мм	1

Hand Back Pad

Ручная оправка для полирования



Применяется для ручной обработки небольших и труднодоступных участков. Крепление полировальных кругов «на липучке» (Velcro).

Артикул	Описание	Упаковка
623.0001	Для кругов Ø 150 мм	1

Sanding Block Grip

Шлифовальный блок для кругов



Ручной блок для шлифования «по-сухому». Применяется с шлифовальными кругами. Крепление абразивов «на липучке» (Velcro).


Артикул	Описание	Упаковка
622.0001	Для кругов Ø 150 мм	1

Rubber Sanding Block Резиновый шлифовальный блок



Шлифовальный блок для работы с абразивной бумагой. Используется при шлифовании как «по-сухому», так и «по-мокрому».

Tape Off Disc Диск для удаления клейких лент



Резиновый диск для удаления клейких лент, остатков клея, скотча и т.п. Поставляется с винтом для установки адаптера под цанговый зажим. Адаптер для установки на зачистные машинки поставляется отдельно.

Артикул	Описание	Упаковка
620.0125	67 x 125 мм	1

Артикул	Описание	Упаковка
624.0001	Диск	1
325.0001	Адаптер для диска	1

Tack Cloth Салфетка для сбора пыли



Салфетка для сбора пыли с любых поверхностей, в т.ч. с покрытий на водной основе. Не сминается и не требует разглаживания. Не содержит восков и силиконов.

Артикул	Описание	Упаковка
701.0005	5 шт.	20

Tack Cloth Super Wave Пылесборная салфетка Super Wave



Салфетка из марлевой ткани с волнообразной поверхностью легко принимает форму ладони, благодаря чему каждый ее участок плотно прилегает к очищаемой поверхности. Одновременное увеличение общей площади и уменьшение поверхности контакта обеспечивает надежное удерживание пыли в салфетке, независимо от размера пылевых частиц. Применение марлевой ткани гарантирует легкое проникновение пыли внутрь, что повышает поглощающую способность и надежность удерживания пыли. Невысыхающая пропитка из алкидной смолы совместима с любыми типами лакокрасочных поверхностей. Салфетка Super Wave идеально подходит для любых окрасочных и сопутствующих работ.

Артикул	Описание	Упаковка
700.0001	Липкая	50 шт.

Double Layer Cleaning Cloths roll Салфетки для очистки двухслойные в рулоне



Двухслойные салфетки для очистки, изготовлены из окрашенной бумаги с тисненой поверхностью.

Стойки к растворителям, поставляются в рулоне с перфорацией.

Артикул	Описание	Упаковка
702.1000	380x370 мм	1000 шт.

Microfiber Wipe green

Многофункциональная салфетка из микрофибры



Многофункциональная тканая салфетка из микрофибры для быстрой и эффективной очистки поверхности без применения моющих средств.

Car Clean Multi

Салфетки для обезжиривания Multi



Прочные и одновременно мягкие очищающие салфетки из современного нетканого материала Polytex®, изготовленного на основе полипропилена. Преимуществом Polytex® является его характерная структура, придающая материалу большой объем. Применяются для очистки разнообразных поверхностей от масляных, жировых и прочих загрязнений, от растворителей и прочих разлившихся жидкостей. Могут быть использованы в автомастерских, в пищевой и металлообрабатывающей промышленности, полиграфии, самолетостроении и т.п.

Особенности:

- Не оставляют ворса
- Не царапают поверхность
- Обладают высокой поглощающей способностью
- Плотность материала 70 г/м².

Артикул	Описание	Упаковка
703.0001	400 x 400 мм	25 шт.

Артикул	Описание	Упаковка
704.0050	267x420 мм	50 шт.
704.0500	380x320 мм, рулон	500 шт.

Pretaped Masking Film

Маскировочная пленка с клеящей лентой



Полиэтиленовая маскировочная пленка с клеящей лентой для малярных работ. Предотвращает попадание окрасочного тумана на обрабатываемую поверхность. Обладает высокой прочностью и хорошо прилипает к поверхности.

Артикул	Описание	Упаковка
801.0550	550 мм x 33 м	60
801.1800	1800 мм x 33 м	20
801.2700	2700 мм x 20 м	20

Masking Film Roll

Маскировочная пленка



Пленка с электростатическим эффектом «прилипания» для маскировки отдельных деталей или всего автомобиля в процессе ремонта. Толщина 10 микрон.

Артикул	Описание	Упаковка
801.3820	3.8 м x 200 м	1

Masking Film Folded

Маскировочная пленка



Маскировочная пленка из полиэтилена с электростатическим эффектом «прилипания». Толщина 6 микрон.

Артикул	Описание	Упаковка
801.0405	4 м x 5 м	40
801.0407	4 м x 7 м	40

Soft Masking Foam Tape

Поролоновый валик классический




Классический поролоновый валик для маскирования зазоров и проемов кузова вблизи дверей, капота, багажника и крышки бензобака. Применение валика позволяет избежать четких границ окраски и предотвращает попадание перепыла в салон автомобиля. Валик непроницаем для пыли и краски, что позволяет исключить применение специальной защиты для салона.

Артикул	Описание	Упаковка
800.1350	13 x 50 мм	1

Masking Tape

Маскировочная лента




Стандартная маскировочная лента для окраски. Термостойкость до 80 °С.

Артикул	Описание	Упаковка
802.0019	19 мм	48
802.0025	25 мм	36
802.0038	38 мм	24
802.0050	50 мм	18


Masking Paper

Маскировочная бумага



Высококачественная, механически прочная и стойкая к растворителям маскировочная бумага, применяемая для защиты от попадания лакокрасочных материалов на неокрашиваемые участки кузова автомобиля. Благодаря специальной обработке одной из сторон она имеет гладкую безворсовую и беспористую поверхность, что обеспечивает высокое качество ремонта. Плотность 40 г/м²

Артикул	Описание	Упаковка
803.1520	15 см x 200 м	1
803.6020	60 см x 200 м	1
803.8520	85 см x 200 м	1
803.1302	130 см x 200 м	1

Protective Film For Steer Wheel**Маскировочная пленка для рулевого колеса**

Простая в использовании маскировочная пленка для защиты рулевого колеса. Отдельно поставляется диспенсер для пленки.

Артикул	Описание	Упаковка
820.0150	Пленка 150 м	1
821.0001	Диспенсер	1

Disposable Floor Mat**Одноразовый коврик на пол**


Одноразовый коврик на пол автомобиля для предохранения от загрязнения в процессе ремонта и обслуживания.

Артикул	Описание	Упаковка
810.0500	38x50 см	500 шт.

Seat Cover**Защитный чехол для сидений**

Полиэтиленовый чехол с разрезом для маскировки сидений автомобилей в процессе ремонта. Поставляется в рулоне с перфорацией для удобного отрыва. Толщина пленки 10 мкм.

Артикул	Описание	Упаковка
830.0500	82x130	500 шт.

Paper Strainer
Одноразовое фильтр-ситечко


Бумажные ситечки с нейлоновой фильтрующей вставкой для фильтрации лакокрасочных материалов.

Артикул	Описание	Упаковка
250.0125	125 микрон	1000 шт.
250.0190	190 микрон	1000 шт.

Plastic Mixing Cup
Емкость пластиковая для смешивания красок


Емкость предназначена для смешивания любых материалов: лаков, красок, наполнителей и пр. с отвердителями и растворителями в любых популярных пропорциях. На стенку нанесена мерная шкала объема (от 0 до 600 мл) и шкала пропорций: 1:2, 1:3, 1:4. Изделие изготовлено из стойкой к органическим растворителям пластмассы.

Артикул	Описание	Упаковка
901.0600	0.6 л	50 шт.

Mixing Cup With Lid
Емкость для смешивания красок с крышкой


Высококачественная пластмассовая тара для смешивания по пропорции любых материалов: красок, лаков, наполнителей и пр. На стенку емкости нанесена шкала пропорций. Изготовлена из стойкой к органическим растворителям пластмассы.

Артикул	Описание	Упаковка
910.0385	Банка, 0.385 л	200 шт.
901.0385	Крышка, 0.385	200 шт.
910.0750	Банка, 0.75 л	200 шт.
901.0750	Крышка, 0.75 л	200 шт.
910.1400	Банка, 1.4 л	200 шт.
901.1400	Крышка, 1.4 л	200 шт.
910.2300	Банка, 2.3 л	100 шт.
901.2300	Крышка, 2.3 л	100 шт.

Pump Spray
Распылитель


Распылитель вместимостью 1 л с пневматическим насосом. Предназначен для распыления жидкостей для удаления силикона и растворителей-очистителей. Изготовлен из стойкой к указанным материалам пластмассы.

Артикул	Описание	Упаковка
913.0001	1 л	1

Touch Up Bottle
Штрих-корректор


Баночка с крышкой и кисточкой. Заполняется необходимой краской и используется для точечного ремонта подкрашивания небольших дефектов на лакокрасочном покрытии. Комплектуется стеклянным шариком для перемешивания материала.

Артикул	Описание	Упаковка
825.0001	50 мл	100 шт.


Tire bag
Пакет для хранения колес


Простой в использовании пакет для сезонного хранения колес из полупрозрачного полиэтилена размером 70x30x100 см. На пакете предусмотрена разметка для обозначения имени клиента и размера колеса, что обеспечивает быструю идентификацию.

Артикул	Описание	Упаковка
840.0100	70x30x100 см	100 шт.

Metal Putty Knives (set)

Набор шпателей гибких, металлических



Гибкие шпатели шириной 50, 80, 100 и 120 мм.

Metal Test Cards

Металлические пластины для тест-напыла



Металлические пластины для тестирования красок. Покрыты грунтом, совместимым как с сольвентными, так и с водоразбавляемыми красками. Для контроля укрывающей способности на пластину нанесена черная полоса.

Mixing stick

Линейка для перемешивания краски



Пластмассовая линейка для размешивания лакокрасочных материалов.

Артикул	Описание	Упаковка
930.0001	Нержавеющая сталь	10 компл.

Артикул	Описание	Упаковка
920.0050	105 x 150 мм	50 шт.

Артикул	Описание	Упаковка
902.2222	23 см	100 шт.

Tyvek Coverall Комбинезоны малярные



Легкий и удобный в работе комбинезон для малярных работ. Изготовлен из обработанной целлюлозы с пропиткой из полиэтилена, что делает комбинезон более прочным и защищает персонал от попадания жидких и аэрозольных материалов. Комбинезон снабжен застежкой «молния» и эластичными манжетами на рукавах, штанинах и капюшоне для предотвращения попадания окрасочного тумана под комбинезон.

Артикул	Описание	Упаковка
904.0001	размер L	50
904.0002	размер XL	50

Vinil Gloves / Nitrile Gloves Перчатки (виниловые, нитриловые)



ВИНИЛОВЫЕ перчатки для защиты рук от технических загрязнений: красок, растворителей и т.д., а также для предотвращения попаданий неорганических веществ и жировых загрязнений на лакокрасочное покрытие. НЕ обработаны тальком — можно использовать в окрасочном производстве!

НИТРИЛОВЫЕ перчатки из синтетической резины на основе бутадиен-нитрильного каучука обладают повышенной стойкостью к органическим растворителям (бензол, бензины), формальдегиду, кетонам, эфирам, кислотам и маслам. Эффективно предотвращают попадание неорганических и жировых загрязнений на лакокрасочное покрытие.

Отвечают стандарту EN 455-3.

Артикул	Описание	Упаковка
905.1133	Виниловые, размер L	100 шт.
905.1122	Виниловые, размер XL	100 шт.
905.3344	Нитриловые, размер L	100 шт.
905.3355	Нитриловые, размер XL	100 шт.

Mobile Masking Paper Dispenser Мобильный диспенсер для маскировочной бумаги



Диспенсер для одновременного размещения 3-х разных рулонов, оснащен дополнительными съемными роликами для малярной ленты. Идеальное решение для быстрого и экономичного маскирования автомобиля от окрасочного тумана.

Артикул	Описание	Упаковка
830.0001	Мобильный	1 шт.

Mobile Masking Film Dispenser
Мобильный диспенсер для маскировочной пленки



Диспенсер позволяет выполнить полное маскирование автомобиля одним человеком.

Folding Paint Stand
Складной окрасочный стол



Складной окрасочный стол для окраски крупных и тяжелых деталей. Оснащен протекторами, предотвращающими повреждение поверхности деталей.

Rotating Paint Table
Стол окрасочный поворотный



Мобильный окрасочный стол с держателями для окрасочных пистолетов и комплектом фиксаторов для удлинителей. Стол позволяет легко окрашивать автомобильные двери, крышки капота, багажника и т.п. Комплектуется 6-ю поперечными удлинителями.

Артикул	Описание	Упаковка
850.0001	Мобильный	1

Артикул	Описание	Упаковка
953.001	С протекторами	1

Артикул	Описание	Упаковка
950.0001	Мобильный	1





ЗАО «Интерлак»
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 4
тел.: (495) 66-55-911

e-mail: office@interlak.ru
www.interlak.ru

